

Mei 2025

SKANTRAE

Aan alles gedacht.



BUITENDEUREN PRIJSLIJST

Welkom bij Skantrae!


Wij willen je hartelijk danken voor je interesse in Skantrae buitendeuren. Graag helpen wij je bij het vinden van een deur die past bij jouw stijl en jouw huis. Of dat nu modern is of juist klassiek, wij hebben de passende buitendeur voor jou in ons programma. Uiteraard compleet met de laatste en meest moderne accessoires.

Bij Skantrae geloven we in de combinatie van deuren, accessoires en services. Een mooie deur is pas compleet wanneer deze is voorzien van hang- & sluitwerk. Ook nemen wij graag het aflakken van de deur voor onze rekening, zo kunnen we de kwaliteit optimaal waarborgen en maken wij het je gemakkelijk. Wanneer het mogelijk is een deur vanuit Skantrae afgelakt aan te leveren is dit aangeven bij de deur serie.

Skantrae is een Nederlands bedrijf en bestaat al meer dan 40 jaar. Onze deuren kenmerken zich door de vele modellen en uitvoeringen, altijd in combinatie met bijpassende accessoires.

Onze deuren worden gemaakt met passie en vakmanschap. We hebben de ambitie om de beste te zijn en te blijven in design, kwaliteit en service. Kies je voor een deur van Skantrae, dan kies je voor gegarandeerde kwaliteit en jarenlang woonplezier.

Kijk voor meer inspiratie, informatie, maten en prijzen op onze website: **skantrae.com**



Bezoek een showroom

Wil je de kwaliteit van de deur toch eerst zelf ervaren en kunnen voelen? Ook dat kan! Kom gerust langs in de showroom van één van onze dealers. Op onze website vind je een actueel overzicht van al onze dealers in Nederland en hun Skantrae assortiment.

Ook ben je welkom in onze eigen showroom in Zevenaar. Kijk voor de openingstijden op onze website: skantrae.com/showroom

Skantrae B.V.

Mega 1

6902 KL Zevenaar

Tel: 0316 - 58 66 00

info@skantrae.com

www.skantrae.com



Volg ons ook op:




Inhoudsopgave

Deurenseries	
• Entrance	10
• Elegance	17
• Nova	26
• Village	45
• SlimSeries® Outdoor	48
• Garden	52
Dubbele deurenset	57
All-In Service	59
Hang- en sluitwerkpakketten	65
Voordeurbeslag	70
Accessoires & bewerkingen	77
Kozijnen en sponningmaten	82
Technische informatie	84
Garantie en onderhoud	85
Bestelinformatie	86
U-waarde tabel	87
All-In Service aanvraagformulier	88

Wijzigingen in constructie en/of uitvoering van de modellen voorbehouden. Geschilderde deuren en glas zijn voorbeelden. Kleuren van deurbeslag kunnen licht afwijken. Eventuele zetfouten zijn voorbehouden. De afgebeelde deurmodellen zijn gedeponeerd. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skantrae B.V.

Skantrae online



Kijk voor deuren, inspiratie en informatie op onze website: **skantrae.com**

Professionals kiezen voor Skantrae

Aannemers en professionals in de woningbouw kiezen al jaren voor deuren van Skantrae. Dat is niet zo verwonderlijk. Deuren van Skantrae worden met vakmanschap gemaakt van hoogwaardig en duurzaam materiaal en voldoen ruimschoots aan de eisen en verwachtingen van de professional. Het gevarieerde assortiment van Skantrae biedt bovendien veel ruimte voor de wensen en persoonlijke smaak van de opdrachtgever en oplossingen voor specifieke maatwerksituaties. De buiten- en binnendeuren van Skantrae zijn daarom al meer dan 40 jaar de eerste keus van professionals.

KWALITEIT EN KOMO

KOMO is een voor de bouwwereld belangrijk en onafhankelijk kwaliteitskeurmerk dat een constante kwaliteit garandeert. Ook worden de deuren aan diverse zware duurtesten onderworpen. Onze deuren voldoen ruimschoots aan de wettelijke eisen van onder meer het Bouwbesluit.

Hierdoor blijven onze deuren gegarandeerd minimaal 7 jaar in perfecte conditie, functioneren soepel en sluiten goed. Zelfs in het afwisselende, vochtige Hollandse klimaat!

Bovendien hebben we isolerende voor- en achterdeuren in ons NEXT programma. Doordat Skantrae NEXT buitendeuren zijn opgebouwd uit een plaatconstructie, zijn er geen stijl- en dopverbindingen waardoor het werken van het hout minimaal is en extra onderhoud tot een minimum wordt beperkt. De zijden, groeven en paneelbossingen krijgen ook nog eens een extra bescherming tegen weersinvloeden.

Uniek aan de Skantrae NEXT voordeuren is dat nu ook voordeuren met panelen uit een samengestelde plaatconstructie geproduceerd kunnen worden, dus ook de prachtige klassieke roosterdeuren uit het Elegance assortiment.

Skantrae: aan alles gedacht.

Isolatieglas

Skantrae kiest voor kwaliteit, comfort en veiligheid. Daarom bestaat ons glasassortiment ten behoeve van onze voordeuren uit hoogrendementsglas HR++ met een U-waarde van 1,2 W/m²K dat extra goed isoleert.

Dit glas bestaat uit twee glasplaten met een spouw ertussen, gevuld met edelgas voor optimale isolatie. Het zorgt voor een lager energieverbruik, meer wooncomfort en heeft een geluidswerende werking. Bij glas-in-lood passen we HR+ glas toe, waarbij het glas-in-lood is ingebouwd in het isolatieglas. De U-waarde van dit glas is 1,6 W/m²K.

Veiligheidsglas

Ons gehele glasprogramma bestaat uit veiligheidsglas dat voldoet aan de NEN 3569 norm. Dit glas is vijf keer sterker dan normaal glas, wat de kans op breuk aanzienlijk verkleint.

WIJ KIEZEN VOOR DUURZAAM

Skantrae hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het besef dat niet alle grondstoffen onuitputtelijk beschikbaar zijn wordt steeds groter en deze onderwerpen krijgen steeds meer aandacht. Skantrae hanteert een streng MVO-beleid. Lees hierover meer op mvo.skantrae.com


FSC® EN PEFC

Met 50% FSC® C017878 of PEFC gecertificeerd hout in 2007, maar liefst 90% in 2010 en zelfs 100% in 2025 werkt Skantrae al jaren aan het verduurzamen van haar producten. De keuze voor verantwoord hout en oog voor de leefomstandigheden van lokale bevolkingsgroepen is een vanzelfsprekend onderdeel van ons beleid.

Ook bij de ontwikkeling van nieuwe deuren laten we naast kwaliteit en design ook de beschikbaarheid en mogelijkheden van duurzame houtsoorten zwaar meewegen.

Meer weten over FSC® of PEFC? Kijk op www.fsc.org en www.pefc.org.

Kijk op skantrae.com voor de certificering per deurmodel en uitvoering.



Deze prijslijst is gedrukt op FSC gecertificeerd papier.

Skantrae NEXT



NEXT

Dé nieuwe generatie buitendeuren

De samengestelde plaatconstructie van onze NEXT modellen, is opgebouwd uit een isolerende kern met aluminium platen aan weerszijden. De kern bestaat uit een XPS hardschuim plaat die drukvast, vochtbestendig, licht van gewicht is en een verhoogde isolatiewaarde heeft. Dit betekent een lager energieverbruik, dus maximaal wooncomfort!

De aluminium platen dragen bij aan een hoge vormstabiliteit van de buitendeur waardoor

eventueel krimp- en zwelgedrag sterk wordt verminderd. En door het gebruik van lichtgewicht materialen is een Skantrae NEXT buitendeur zeer gemakkelijk te verwerken in tegenstelling tot zware massief hardhouten deuren. Daarnaast zijn onze isolerende voordeuren voorzien van HR++ glas. Hierdoor hebben zij een nóg hogere isolatiewaarde. Het glas in lood in onze isolerende voordeuren is HR+ glas. De oppervlakte platen zijn 100% FSC®-gecertificeerd meranti multiplex.


Isolatie: XPS schuimvulling met een dichtheid van 30 kg/m³

Model SKN 658: U-waarde 1,38 W/m².K
Zie U-waarde per model op pagina 87

Stabilisatie: 2 stuks aluminium tussenlagen;
dikte dekplaat: 8,5 mm

Deurdikte: 40 of 54 mm


Grondlak: 120 µm grijs voorbehandeld
in RAL 7038



ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE:

- Hoge isolatiewaarde
- Zeer vormstabiel
- Licht van gewicht
- Geen stijl- en dorpelverbindingen
- Onderhoudsarm
- Uniforme houtnerftekening
- Verhoogd gevoel van comfort door HR++ glas
- Geluidsdemping en lange levensduur van glas
- 35 mm rondom inkortbaar
- Ook voor paneeldeuren
- Getest volgens KOMO richtlijnen
- 10 jaar garantie

Onze NEXT deurmodellen zijn herkenbaar aan het icoontje.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



Een complete buitendeur, snel geleverd!

Skantree biedt niet alleen prachtige kwalitatieve buitendeuren, maar ook alle bijpassende accessoires waaronder glas, veiligheidsbeslag, briefplaten en beldrukkers. De deur die perfect past bij jouw persoonlijke smaak en het karakter van jouw huis kun je hiermee in dezelfde stijl tot in de puntjes (laten) afwerken.

Bij de keuze voor een buitendeur spelen naast uitstraling en ontwerp echter nog twee belangrijke thema's:

VEILIGHEID

Maak het inbrekers zo moeilijk mogelijk! In onze fabriek kunnen wij in de deur van jouw keuze een frezing aanbrengen voor een meerpuntssluiting en deze zelfs direct voor je monteren. Hiermee vergrendel je de deur met één draai-beweging op meerdere punten tegelijk. Voor de beste beveiliging kies je voor beslag met kerntrekbeveiliging.

DUURZAAMHEID

Veel warmte gaat via de buitendeur verloren. Door een tochtvaldorpel te plaatsen in jouw nieuwe buitendeur kun je fors op je energiekosten besparen. Wij kunnen deze montage direct in onze fabriek voor je uitvoeren. Hiermee houd je voortaan warmte binnen en kou letterlijk buiten de deur.



Veiligheidsbeslag RVS recht

GEMAK VAN SKANTREE

Met een hang- en sluitwerkpakket verzorgt Skantree alle boringen en frezingen. Je lakt de deur zelf en hangt hem zelf af. Wil je compleet gemak? Kies dan voor de Skantree All-In Service (voor alle NEXT voordeuren behalve NEXT eiken en NEXT achterdeuren) en de deur wordt ook voor je gelakt en afgehangen.

EEN COMPLETE
BUITENDEUR,
SNEL IN HUIS




SKN 2726
NEXT

KENMERKEN

Constructie:	Multiplex plaat met 2 aluminium lagen en een isolerende XPS hardschuim kern. Hierdoor zijn er geen componentverbindingen van de stijlen en de dorpel, maar bestaat de deur uit 1 geheel met daarin CNC gefreesde panelen.
Hoge isolatiewaarde:	Zie U-waarde per model op pagina 85.
Uitvoering:	Bossing panelen
Afwerking:	120 Mµ grijs voorbehandeld
Aantal modellen:	5
Weldorpels:	Weldorpelmodel is bepaald per model.
Maatwerk:	Leverbaar
Glas:	Standaard geschikt voor ISO HR++ glas, glas los leverbaar
Brief sleuf:	Mogelijk waar briefplaat op de deur is afgebeeld
Garantie:	10 jaar
Certificaten:	FSC® en KOMO
Skanttrae All-in Service :	Mogelijk


Draairichting

Geef bij je bestelling altijd de gewenste draairichting aan. In onderstaande tekening staat hoe je die draairichting kunt bepalen. Een aantal asymmetrische deurmodellen in onze brochure is zowel in linker als in rechter uitvoering leverbaar (L en R). Bij asymmetrische deuren zit de glasopening aan de sluitzijde. Bij de deurcoderingen is altijd uitgegaan van naar binnen draaiende deuren; L is links naar binnen (deur is geschikt voor L1 en R4), R is rechts naar binnen (deur is geschikt voor L3 en R2).



SKN 2387 L&R
NEXT

weldorpel
WLD 7



V: VOORRAAD		BREEDTE IN			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		V	V	V	1.196,00	988,43
211,5		V	V	V	1.196,00	988,43
GLAS						
ISO Blank HR++	201,5 211,5	V	V	V	223,00	184,30
ISO Satinato blanke bies HR++	201,5 211,5	V	V	V	421,00	347,93


B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
231,5	lange levertijd	B	B	B	1.607,00	1.328,10
GLAS lange levertijd						
ISO Blank HR++	231,5	B	B	B	262,00	216,53
ISO Satinato blanke bies HR++	231,5	B	B	B	509,00	420,66

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	1.680,00	1.388,43
830	950	1900	2350	lange levertijd	1.756,00	1.451,24
830	1100	1900	2420	lange levertijd	1.905,00	1.574,38
GLAS						
ISO Blank HR++				lange levertijd	262,00	216,53
ISO Satinato blanke bies HR++				lange levertijd	509,00	420,66
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93



SKN 2723
NEXT

weldorpel
WLD 3 inclusief




B: BESTELWERK	LEVERTIJD	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
		83	88	93		
Hoogte in cm						
201,5	lange levertijd	B	B	B	1.607,00	1.328,10
211,5	lange levertijd	B	B	B	1.607,00	1.328,10
231,5	lange levertijd	B	B	B	1.607,00	1.328,10
GLAS lange levertijd						
ISO Blank HR++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	262,50	216,94
ISO Satinato HR++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	344,00	284,30
ISO Satinato blanke bies HR++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	421,00	347,93

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	1.680,00	1.388,43
830	950	1900	2350	lange levertijd	1.756,00	1.451,24
830	1100	1900	2420	lange levertijd	1.905,00	1.574,38
GLAS						
ISO Blank HR++				lange levertijd	262,50	216,94
ISO Satinato HR++				lange levertijd	344,00	284,30
ISO Satinato blanke bies HR++				lange levertijd	421,00	347,93
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93



SKN 2726
NEXT

weldorpel
WLD 3 inclusief



V: VOORRAAD		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		V	V	V	1.120,00	925,62
211,5		V	V	V	1.120,00	925,62
231,5				V	1.120,00	925,62
GLAS						
ISO Blank HR++	201,5 211,5	V	V	V	210,50	173,97
	231,5			V	210,50	173,97
ISO Satinato HR++	201,5 211,5	V	V	V	307,00	253,72
	231,5			V	307,00	253,72
ISO GLD P (diamond) HR+	201,5 211,5	V	V	V	349,00	288,43
	231,5			V	349,00	288,43
ISO GLD X (8-ruits) HR+	201,5 211,5	V	V	V	312,00	257,85
	231,5			V	312,00	257,85


B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
231,5		B	B		1.532,00	1.266,12
GLAS lange levertijd						
ISO Blank HR++	231,5	B	B		262,50	216,94
ISO Satinato HR++	231,5	B	B		344,00	284,30
ISO Satinato blanke bies HR++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	421,00	347,93

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	1.607,00	1.328,10
830	950	1900	2350	lange levertijd	1.680,00	1.388,43
830	1100	1900	2420	lange levertijd	1.831,00	1.513,22
GLAS						
ISO Blank HR++				lange levertijd	262,50	216,94
ISO Satinato HR++				lange levertijd	344,00	284,30
ISO Satinato blanke bies HR++				lange levertijd	421,00	347,93
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93



SKN 2743
NEXT

weldorpel
WLD 3 inclusief



V: VOORRAAD		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		V	V	V	1.120,00	925,62
211,5		V	V	V	1.120,00	925,62
GLAS						
ISO Blank HR++	201,5 211,5	V	V	V	393,00	324,79
ISO Satinato blanke bies HR++	201,5 211,5	V	V	V	436,00	360,33
ISO GLD D HR+	201,5 211,5	V	V	V	672,00	555,37
ISO GLD E HR+	201,5 211,5	V	V	V	747,00	617,36
ISO GLD Y HR+	201,5 211,5	V	V	V	590,00	487,60


B: BESTELWERK lange levertijd		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
231,5		B	B	B	1.532,00	1.266,12
GLAS lange levertijd						
ISO Blank HR++	231,5	B	B	B	490,00	404,96
ISO Satinato blanke bies HR++	231,5	B	B	B	568,00	469,42

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	1.607,00	1.328,10
830	950	1900	2350	lange levertijd	1.680,00	1.388,43
830	1100	1900	2420	lange levertijd	1.831,00	1.513,22
GLAS						
ISO Blank HR++				lange levertijd	490,00	404,96
ISO Satinato blanke bies HR++				lange levertijd	568,00	469,42
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93



SKN 2746
NEXT

weldorpel
WLD 3 inclusief



V: VOORRAAD		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		V	V	V	1.120,00	925,62
211,5		V	V	V	1.120,00	925,62
GLAS						
ISO Blank HR++	201,5 211,5	V	V	V	393,00	324,79
ISO Satinato blanke bies HR++	201,5 211,5	V	V	V	436,00	360,33
ISO GLD D HR+	201,5 211,5	V	V	V	672,00	555,37
ISO GLD E HR+	201,5 211,5	V	V	V	747,00	617,36
ISO GLD Y HR+	201,5 211,5	V	V	V	590,00	487,60

B: BESTELWERK lange levertijd		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
231,5		B	B	B	1.532,00	1.266,12
GLAS lange levertijd						
ISO Blank HR++	231,5	B	B	B	490,00	404,96
ISO Satinato blanke bies HR++	231,5	B	B	B	568,00	469,42

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	1.607,00	1.328,10
830	950	1900	2350	lange levertijd	1.680,00	1.388,43
830	1100	1900	2420	lange levertijd	1.831,00	1.513,22
GLAS						
ISO Blank HR++				lange levertijd	490,00	404,96
ISO Satinato blanke bies HR++				lange levertijd	568,00	469,42
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93


SKANTRAE Entrance hardwood

KENMERKEN

Constructie:	Hardhouten stijlen en dorpels, 140 mm
Uitvoering:	Afgeschuind profiel
Afwerking:	Standaard voorbehandeld RAL 7038. Optioneel RAL 1013 en RAL 6009.
Aantal modellen:	2
Weldorpels:	WLD 4 optioneel. Los meegeleverd
Maatwerk:	Leverbaar
Glas:	Isolatieglaslatten en 2 ventilatiesleuven per dorpel optioneel leverbaar. Glas niet leverbaar
Briefsleuf:	Mogelijk waar briefplaat op de deur is afgebeeld.
Garantie:	7 jaar
Certificaten:	FSC® en KOMO
Skanttrae All-in Service :	Mogelijk


Draairichting

Geef bij je bestelling altijd de gewenste draairichting aan. In onderstaande tekening staat hoe je die draairichting kunt bepalen. Een aantal asymmetrische deurmodellen in onze brochure is zowel in linker als in rechter uitvoering leverbaar (L en R). Bij asymmetrische deuren zit de glasopening aan de sluitzijde. Bij de deurcoderingen is altijd uitgegaan van naar binnen draaiende deuren; L is links naar binnen (deur is geschikt voor L1 en R4), R is rechts naar binnen (deur is geschikt voor L3 en R2).



SKE 190
HARDWOOD

weldorpel WLD 4
is optioneel



B: BESTELWERK	BREEDTE IN CM					INCL. BTW	EXCL. BTW
	Hoogte in cm	73	78	83	88	93	
	201,5 211,5 231,5	B	B	B	B	B	1.439,00 1.189,26

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	930	1900	2315		1.514,00	1.251,24
830	1030	1900	2400		1.559,00	1.288,43

SKANTRAE Entrance hardwood



SKE 191
HARDWOOD

B: BESTELWERK	BREEDTE IN CM					INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	73	78	83	88	93		
201,5 211,5 231,5	B	B	B	B	B	1.439,00	1.189,26

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	930	1900	2315		1.514,00	1.251,24
830	1030	1900	2400		1.559,00	1.288,43

TOESLAGEN ENTRANCE HARDWOOD		
Grondlak; standaard RAL 7038. Optioneel RAL 1013, en 6009.		inclusief
Ventilatiesleuven per 4 stuks	62,50	51,65
Weldorpel 4 - los meegeleverd	52,00	42,98
Isolatieglaslatten	94,50	78,10
Onbehandeld zonder grondlak, niet mogelijk.		


Levertijden bestel- en maatwerk
Kijk voor de actuele levertijden op de
deurmodelpagina op skantrae.com.

KENMERKEN

Constructie:	Multiplex plaat met 2 aluminium lagen en een isolerende XPS hardschuim kern. Hierdoor zijn er geen componentverbindingen van de stijlen en de dorpel, maar bestaat de deur uit 1 geheel met daarin CNC gefreesde panelen
Hoge isolatiewaarde:	Zie U-waarde per model op pagina 85.
Afwerking:	120 Mp grijs voorbehandeld RAL 7038
Aantal modellen:	10
Weldorpels:	Weldorpelmodel is bepaald per model.
Maatwerk:	Leverbaar
Glas:	Standaard geschikt voor ISO HR++ glas, glas los leverbaar (muv roosterdeuren)
Briefleuf:	Mogelijk waar briefplaat op de deur is afgebeeld
Overig:	Aan de buitenzijde geprofileerde roosters in SKN 2724, SKN 2758 en SKN 2752
Garantie:	10 jaar
Certificaten:	FSC® en KOMO
Skanttrae All-in Service :	Mogelijk


Draairichting

Geef bij je bestelling altijd de gewenste draairichting aan. In onderstaande tekening staat hoe je die draairichting kunt bepalen. Een aantal asymmetrische deurmodellen in onze brochure is zowel in linker als in rechter uitvoering leverbaar (L en R). Bij asymmetrische deuren zit de glasopening aan de sluitzijde. Bij de deurcoderingen is altijd uitgegaan van naar binnen draaiende deuren; L is links naar binnen (deur is geschikt voor L1 en R4), R is rechts naar binnen (deur is geschikt voor L3 en R2).



SKN 2724
GT-15*
NEXT

weldorpel
WLD 3 inclusief



V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	V	V	V	2.114,00	1.747,11
211,5	V	V	V	2.114,00	1.747,11

ISO Blank HR++ -voorgemonteerd-

Draairaamset	CHROOM	101,50	83,88
	MAT CHROOM		
	ZWART		
Montage	Montage raampakket inclusief rooster en ISO HR++ glas.	99,00	81,82

B: BESTELWERK lange levertijd	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
231,5	B	B	B	2.545,00	2.103,31


MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	2.623,00	2.167,77
830	950	1900	2350	lange levertijd	2.702,00	2.233,06
830	1100	1900	2420	lange levertijd	2.858,00	2.361,98
Draairaamset		CHROOM			101,50	83,88
		MAT CHROOM				
		ZWART				
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93

* Voor meer informatie over roosterpakketten en beslagsets t.b.v. draairaamdeuren kijk op pagina 70



SKN 2724
GT-19*
NEXT

weldorpel
WLD 3 inclusief



V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	V	V	V	2.114,00	1.747,11
211,5	V	V	V	2.114,00	1.747,11

ISO Blank HR++ -voorgemonteerd-

Draairaamset	CHROOM	101,50	83,88
	MAT CHROOM		
	ZWART		
Montage	Montage raampakket inclusief rooster en ISO HR++ glas.	99,00	81,82

B: BESTELWERK lange levertijd	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
231,5	B	B	B	2.545,00	2.103,31


MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	2.623,00	2.167,77
830	950	1900	2350	lange levertijd	2.702,00	2.233,06
830	1100	1900	2420	lange levertijd	2.858,00	2.361,98
Draairaamset		CHROOM			101,50	83,88
		MAT CHROOM				
		ZWART				
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93

* Voor meer informatie over roosterpakketten en beslagsets t.b.v. draairaamdeuren kijk op pagina 70



SKN 2740
NEXT

weldorpel
WLD 1 inclusief




B: BESTELWERK lange levertijd		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B	B	B	1.756,00	1.451,24
211,5		B	B	B	1.756,00	1.451,24
231,5		B	B	B	1.756,00	1.451,24
GLAS lange levertijd						
ISO Blank HR++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	490,00	404,96
ISO Satinato blanke bies HR++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	568,00	469,42

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	1.831,00	1.513,22
830	950	1900	2350	lange levertijd	1.905,00	1.574,38
830	1100	1900	2420	lange levertijd	2.054,00	1.697,52
GLAS						
ISO Blank HR++				lange levertijd	490,00	404,96
ISO Satinato blanke bies HR++				lange levertijd	568,00	469,42
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93



SKN 2741
NEXT

weldorpel
WLD 1 inclusief



B: BESTELWERK lange levertijd		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B	B	B	1.841,00	1.521,49
211,5		B	B	B	1.841,00	1.521,49
231,5		B	B	B	1.841,00	1.521,49


ISO Blank HR++ -voorgemonteerd-

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	1.920,00	1.586,78
830	950	1900	2350	lange levertijd	1.997,00	1.650,41
830	1100	1900	2420	lange levertijd	2.154,00	1.780,17
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93



SKN 2741
GT-21
NEXT

weldorpel
WLD 1 inclusief



B: BESTELWERK lange levertijd	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	B	B	B	2.076,00	1.715,70
211,5	B	B	B	2.076,00	1.715,70
231,5	B	B	B	2.076,00	1.715,70


ISO Blank HR++ -voorgemonteerd-

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	2.154,00	1.780,17
830	950	1900	2350	lange levertijd	2.233,00	1.845,45
830	1100	1900	2420	lange levertijd	2.388,00	1.973,55
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93



SKN 2752 L&R
GT-23*
NEXT

weldorpel
WLD 1 inclusief



V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	V	V	V	2.531,00	2.091,74
211,5	V	V	V	2.531,00	2.091,74
231,5			V	2.531,00	2.091,74

ISO Blank HR++ -voorgemonteerd-

Draairaamset	CHROOM	101,50	83,88
	MAT CHROOM		
	ZWART		
Montage	Montage raampakket inclusief rooster en ISO blank HR++ glas	99,00	81,82

B: BESTELWERK lange levertijd	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
231,5	B	B		2.961,00	2.447,11


MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	3.039,00	2.511,57
830	950	1900	2350	lange levertijd	3.117,00	2.576,03
830	1100	1900	2420	lange levertijd	3.275,00	2.706,61
Draairaamset		CHROOM			101,50	83,88
		MAT CHROOM				
		ZWART				
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93

* Voor meer informatie over roosterpakketten en beslagsets t.b.v. draairaamdeuren kijk op pagina 70



SKN 2752 L&R
GT-20*
NEXT

weldorpel
WLD 1 inclusief



V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	V	V	V	2.531,00	2.091,74
211,5	V	V	V	2.531,00	2.091,74
231,5			V	2.531,00	2.091,74

ISO Blank HR++ -voorgemonteerd-

Draairaamset	CHROOM	98,50	81,40
	MAT CHROOM		
	ZWART		
Montage	Montage raampakket inclusief rooster en ISO blank HR++ glas	99,00	81,82

B: BESTELWERK	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
231,5	B	B		2.961,00	2.447,11


MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	3.039,00	2.511,57
830	950	1900	2350	lange levertijd	3.117,00	2.576,03
830	1100	1900	2420	lange levertijd	3.275,00	2.706,61
Draairaamset		CHROOM			101,50	83,88
		MAT CHROOM				
		ZWART				
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93

* Voor meer informatie over roosterpakketten en beslagsets t.b.v. draairaamdeuren kijk op pagina 70



SKN 2757
NEXT

weldorpel
WLD 1 inclusief




B: BESTELWERK lange levertijd	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	B	B	B	1.749,00	1.445,45
211,5	B	B	B	1.749,00	1.445,45
231,5	B	B	B	1.749,00	1.445,45

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	1.824,00	1.507,44
830	950	1900	2350	lange levertijd	1.899,00	1.569,42
830	1100	1900	2420	lange levertijd	2.049,00	1.693,39
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93



SKN 2758
GT-22*
NEXT

weldorpel
WLD 1 inclusief



B: BESTELWERK	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	B	B	B	3.124,00	2.581,82
211,5	B	B	B	3.124,00	2.581,82
231,5	B	B	B	3.124,00	2.581,82

ISO Blank HR++ -voorgemonteerd-


MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	3.204,00	2.647,93
830	950	1900	2350	lange levertijd	3.282,00	2.712,40
830	1100	1900	2420	lange levertijd	3.438,00	2.841,32
Draairaamset		CHROOM			101,50	83,88
		MAT CHROOM				
		ZWART				
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93

* Voor meer informatie over roosterpakketten en beslagsets t.b.v. draairaamdeuren kijk op pagina 70



SKN 2976
NEXT

weldorpel
WLD 1 inclusief



V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5		V	V	1.450,00	1.198,35
211,5		V	V	1.450,00	1.198,35

B: BESTELWERK lange levertijd	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	B			1.668,00	1.378,51
211,5	B			1.668,00	1.378,51
231,5	B	B	B	1.885,00	1.557,85


GLAS lange levertijd						
ISO Blank HR ++	201,5 211,5	V	V	V	95,00	78,51
ISO Satinato HR ++	201,5 211,5	V	V	V	125,00	103,31
ISO Blank HR ++	231,5 cm	B	B	B	119,00	98,35
ISO Satinato HR ++	231,5 cm	B	B	B	157,00	129,75

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	1.958,00	1.618,18
830	950	1900	2350	lange levertijd	2.030,00	1.677,69
830	1100	1900	2420	lange levertijd	2.291,00	1.893,39
GLAS						
ISO Blank HR++				lange levertijd	119,00	98,35
ISO Satinato HR++				lange levertijd	157,00	129,75
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93



SKN 2981
NEXT

weldorpel
WLD 1 inclusief



V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5		V	V	1.495,00	1.235,54
211,5		V	V	1.495,00	1.235,54

B: BESTELWERK lange levertijd		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B			1.720,00	1.421,49
211,5		B			1.720,00	1.421,49
231,5		B	B	B	1.944,00	1.606,61
GLAS lange levertijd						
ISO Blank HR ++	201,5 211,5	V	V	V	225,00	185,95
ISO Satinato HR ++	201,5 211,5	V	V	V	320,00	264,46
ISO Blank HR ++	231,5 cm	B	B	B	282,00	233,06
ISO Satinato HR ++	231,5 cm	B	B	B	400,00	330,58


MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	2.019,00	1.668,60
830	950	1900	2350	lange levertijd	2.093,00	1.729,75
830	1100	1900	2420	lange levertijd	2.363,00	1.952,89
GLAS						
ISO Blank HR++				lange levertijd	282,00	233,06
ISO Satinato HR++				lange levertijd	400,00	330,58
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93

KENMERKEN

Constructie:	Multiplex plaat met 2 aluminium lagen en een isolerende XPS hardschuim kern. Hierdoor zijn er geen componentverbindingen van de stijlen en de dorpel, maar bestaat de deur uit 1 geheel
Afwerking:	120 Mp grijs voorbehandeld RAL 7038
Aantal modellen:	23
Weldorpels:	Weldorpel SKN 653; WLD 3. Overige Nova modellen WLD 7
Maatwerk:	Leverbaar
Glas:	Standaard geschikt voor ISO HR++ glas, glas los leverbaar
Brief sleuf:	Mogelijk waar briefplaat op de deur is afgebeeld
Groeven:	Aan voor- en achterzijde van de deur
Hoge isolatiewaarde:	Zie U-waarde per model op pagina 85.
Garantie:	10 jaar
Certificaten:	FSC® en KOMO
Skanttrae All-in Service :	Mogelijk m.u.v. Nova Eiken


Draairichting

Geef bij je bestelling altijd de gewenste draairichting aan. In onderstaande tekening staat hoe je die draairichting kunt bepalen. Een aantal asymmetrische deurmodellen in onze brochure is zowel in linker als in rechter uitvoering leverbaar (L en R). Bij asymmetrische deuren zit de glasopening aan de sluitzijde. Bij de deurcoderingen is altijd uitgegaan van naar binnen draaiende deuren; L is links naar binnen (deur is geschikt voor L1 en R4), R is rechts naar binnen (deur is geschikt voor L3 en R2).



SKN 650
NEXT

weldorpel
WLD 7 inclusief



V: VOORRAAD		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		V	V	V	1.196,00	988,43
211,5		V	V	V	1.196,00	988,43
GLAS						
ISO Blank HR ++	201,5 211,5	V	V	V	175,50	145,04
ISO Satinato HR ++	201,5 211,5	V	V	V	218,00	180,17


B: BESTELWERK lange levertijd		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
231,5		B	B	B	1.607,00	1.328,10
GLAS lange levertijd						
ISO Blank HR ++	231,5	B	B	B	218,00	180,17
ISO Satinato HR ++	231,5	B	B	B	273,00	225,62

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	1.680,00	1.388,43
830	950	1900	2350	lange levertijd	1.756,00	1.451,24
830	1100	1900	2420	lange levertijd	1.905,00	1.574,38
GLAS						
ISO Blank HR ++				lange levertijd	218,00	180,17
ISO Satinato HR ++				lange levertijd	273,00	225,62
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93



SKN 653
NEXT

weldorpel
WLD 3 inclusief



V: VOORRAAD		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		V	V	V	1.196,00	988,43
211,5		V	V	V	1.196,00	988,43
GLAS						
ISO Blank HR ++	201,5 211,5	V	V	V	133,00	109,92
ISO Satinato HR ++	201,5 211,5	V	V	V	175,50	145,04
ISO Glas-In-Lood P HR +	201,5 211,5	V	V	V	349,00	288,43
ISO Glas-In-Lood X HR +	201,5 211,5	V	V	V	349,00	288,43


B: BESTELWERK lange levertijd		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
231,5		B	B	B	1.607,00	1.328,10
GLAS lange levertijd						
ISO Blank HR ++	231,5	B	B	B	166,00	137,19
ISO Satinato HR ++	231,5	B	B	B	218,00	180,17

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	1.680,00	1.388,43
830	950	1900	2350	lange levertijd	1.756,00	1.451,24
830	1100	1900	2420	lange levertijd	1.905,00	1.574,38
GLAS						
ISO Blank HR ++				lange levertijd	166,00	137,19
ISO Satinato HR ++				lange levertijd	218,00	180,17
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93



SKN 654
NEXT

weldorpel
WLD 7 inclusief



V: VOORRAAD		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		V	V	V	1.196,00	988,43
211,5		V	V	V	1.196,00	988,43
GLAS						
ISO Blank HR ++	201,5 211,5	V	V	V	175,50	145,04
ISO Satinato HR ++	201,5 211,5	V	V	V	218,00	180,17


B: BESTELWERK lange levertijd		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
231,5		B	B	B	1.607,00	1.328,10
GLAS lange levertijd						
ISO Blank HR ++	231,5	B	B	B	218,00	180,17
ISO Satinato HR ++	231,5	B	B	B	273,00	225,62

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	1.680,00	1.388,43
830	950	1900	2350	lange levertijd	1.756,00	1.451,24
830	1100	1900	2420	lange levertijd	1.905,00	1.574,38
GLAS						
ISO Blank HR ++				lange levertijd	218,00	180,17
ISO Satinato HR ++				lange levertijd	273,00	225,62
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93



SKN 656
NEXT

weldorpel
WLD 7 inclusief



V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	V	V	V	1.047,00	865,29
211,5	V	V	V	1.047,00	865,29


B: BESTELWERK lange levertijd	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
231,5	B	B	B	1.459,00	1.205,79

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	1.532,00	1.266,12
830	950	1900	2350	lange levertijd	1.607,00	1.328,10
830	1100	1900	2420	lange levertijd	1.756,00	1.451,24
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93



SKN 657
NEXT

weldorpel
WLD 7 inclusief



V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	V	V	V	1.047,00	865,29
211,5	V	V	V	1.047,00	865,29


B: BESTELWERK lange levertijd	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
231,5	B	B	B	1.459,00	1.205,79

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	1.532,00	1.266,12
830	950	1900	2350	lange levertijd	1.607,00	1.328,10
830	1100	1900	2420	lange levertijd	1.756,00	1.451,24
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93



SKN 658
NEXT

weldorpel
WLD 7 inclusief



V: VOORRAAD		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		V	V	V	1.196,00	988,43
211,5		V	V	V	1.196,00	988,43
GLAS						
ISO Blank HR ++	201,5 211,5	V	V	V	262,50	216,94
ISO Satinato HR ++	201,5 211,5	V	V	V	307,00	253,72


B: BESTELWERK lange levertijd		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
231,5		B	B	B	1.607,00	1.328,10
GLAS						
ISO Blank HR ++	231,5	B	B	B	328,00	271,07
ISO Satinato HR ++	231,5	B	B	B	384,00	317,36

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	1.680,00	1.388,43
830	950	1900	2350	lange levertijd	1.756,00	1.451,24
830	1100	1900	2420	lange levertijd	1.905,00	1.574,38
GLAS						
ISO Blank HR ++				lange levertijd	328,00	271,07
ISO Satinato HR ++				lange levertijd	384,00	317,36
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93



SKN 659
NEXT

weldorpel
WLD 7 inclusief



B: BESTELWERK lange levertijd		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B	B	B	1.680,00	1.388,43
211,5		B	B	B	1.680,00	1.388,43
231,5		B	B	B	1.680,00	1.388,43
GLAS lange levertijd						
ISO Blank HR ++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	234,00	193,39
ISO Satinato HR ++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	328,00	271,07
ISO Satinato blanke bies HR++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	390,00	322,31

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	1.756,00	1.451,24
830	950	1900	2350	lange levertijd	1.831,00	1.513,22
830	1100	1900	2420	lange levertijd	1.980,00	1.636,36
GLAS						
ISO Blank HR ++				lange levertijd	234,00	193,39
ISO Satinato HR ++				lange levertijd	328,00	271,07
ISO Satinato blanke bies HR++				lange levertijd	390,00	322,31
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93




SKN 660 L
NEXT
L1/R4




SKN 660 R
NEXT
R2/L3

weldorpel
WLD 7 inclusief



B: BESTELWERK lange levertijd		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B	B	B	1.680,00	1.388,43
211,5		B	B	B	1.680,00	1.388,43
231,5		B	B	B	1.680,00	1.388,43
GLAS lange levertijd						
ISO Blank HR ++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	218,00	180,17
ISO Satinato HR ++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	313,00	258,68
ISO Satinato blanke bies HR++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	376,00	310,74


MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	1.756,00	1.451,24
830	950	1900	2350	lange levertijd	1.831,00	1.513,22
830	1100	1900	2420	lange levertijd	1.980,00	1.636,36
GLAS						
ISO Blank HR ++				lange levertijd	218,00	180,17
ISO Satinato HR ++				lange levertijd	313,00	258,68
ISO Satinato blanke bies HR++				lange levertijd	376,00	310,74
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93





SKN 661
NEXT

weldorpel
WLD 7 inclusief




B: BESTELWERK lange levertijd		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B	B	B	1.756,00	1.451,24
211,5		B	B	B	1.756,00	1.451,24
231,5		B	B	B	1.756,00	1.451,24
GLAS lange levertijd						
ISO Blank HR ++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	345,00	285,12
ISO Satinato HR ++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	397,00	328,10

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	1.831,00	1.513,22
830	950	1900	2350	lange levertijd	1.905,00	1.574,38
830	1100	1900	2420	lange levertijd	2.054,00	1.697,52
GLAS						
ISO Blank HR ++				lange levertijd	345,00	285,12
ISO Satinato HR ++				lange levertijd	397,00	328,10
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93



SKN 662
NEXT

weldorpel
WLD 7 inclusief




B: BESTELWERK lange levertijd		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B	B	B	1.680,00	1.388,43
211,5		B	B	B	1.680,00	1.388,43
231,5		B	B	B	1.680,00	1.388,43
GLAS lange levertijd						
ISO Blank HR ++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	313,00	258,68
ISO Satinato HR ++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	368,00	304,13

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	1.756,00	1.451,24
830	950	1900	2350	lange levertijd	1.831,00	1.513,22
830	1100	1900	2420	lange levertijd	1.980,00	1.636,36
GLAS						
ISO Blank HR ++					313,00	258,68
ISO Satinato HR ++					368,00	304,13
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					277,00	228,93



SKN 663
NEXT

weldorpel
WLD 7 inclusief



B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B	B	B	1.607,00	1.328,10
211,5		B	B	B	1.607,00	1.328,10
231,5		B	B	B	1.607,00	1.328,10
GLAS lange levertijd						
ISO Blank HR ++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	313,00	258,68
ISO Satinato HR ++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	368,00	304,13

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	1.680,00	1.388,43
830	950	1900	2350	lange levertijd	1.756,00	1.451,24
830	1100	1900	2420	lange levertijd	1.905,00	1.574,38
GLAS						
ISO Blank HR ++				lange levertijd	313,00	258,68
ISO Satinato HR ++				lange levertijd	368,00	304,13
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93

Levertijden bestel- en maatwerk
Kijk voor de actuele levertijden op de
deurmodelpagina op skantrae.com.




SKN 664 L
NEXT
L1/R4




SKN 664 R
NEXT
R2/L3

weldorpel
WLD 7 inclusief



B: BESTELWERK lange levertijd		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B	B	B	1.680,00	1.388,43
211,5		B	B	B	1.680,00	1.388,43
231,5		B	B	B	1.680,00	1.388,43
GLAS lange levertijd						
ISO Blank HR ++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	218,00	180,17
ISO Satinato HR ++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	313,00	258,68


MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	1.756,00	1.451,24
830	950	1900	2350	lange levertijd	1.831,00	1.513,22
830	1100	1900	2420	lange levertijd	1.980,00	1.636,36
GLAS						
ISO Blank HR ++				lange levertijd	218,00	180,17
ISO Satinato HR ++				lange levertijd	313,00	258,68
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93





SKN 665
NEXT

weldorpel
WLD 7 inclusief




B: BESTELWERK lange levertijd		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B	B	B	1.680,00	1.388,43
211,5		B	B	B	1.680,00	1.388,43
231,5		B	B	B	1.680,00	1.388,43
GLAS lange levertijd						
ISO Blank HR ++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	218,00	180,17
ISO Satinato HR ++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	313,00	258,68

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	1.756,00	1.451,24
830	950	1900	2350	lange levertijd	1.831,00	1.513,22
830	1100	1900	2420	lange levertijd	1.980,00	1.636,36
GLAS						
ISO Blank HR ++				lange levertijd	218,00	180,17
ISO Satinato HR ++				lange levertijd	313,00	258,68
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93



SKN 666
NEXT

weldorpel
WLD 7 inclusief



B: BESTELWERK lange levertijd		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B	B	B	1.680,00	1.388,43
211,5		B	B	B	1.680,00	1.388,43
231,5		B	B	B	1.680,00	1.388,43
GLAS lange levertijd						
ISO Blank HR ++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	141,00	116,53
ISO Satinato HR ++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	180,50	149,17


MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	1.756,00	1.451,24
830	950	1900	2350	lange levertijd	1.831,00	1.513,22
830	1100	1900	2420	lange levertijd	1.980,00	1.636,36
GLAS						
ISO Blank HR ++				lange levertijd	141,00	116,53
ISO Satinato HR ++				lange levertijd	180,50	149,17
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93

Levertijden bestel- en maatwerk
Kijk voor de actuele levertijden op de
deurmodelpagina op skantrae.com.



SKN 667
NEXT

weldorpel
WLD 7 inclusief




B: BESTELWERK lange levertijd		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B	B	B	1.607,00	1.328,10
211,5		B	B	B	1.607,00	1.328,10
231,5		B	B	B	1.607,00	1.328,10
GLAS lange levertijd						
ISO Blank HR ++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	141,00	116,53
ISO Satinato HR ++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	180,50	149,17

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	1.680,00	1.388,43
830	950	1900	2350	lange levertijd	1.756,00	1.451,24
830	1100	1900	2420	lange levertijd	1.905,00	1.574,38
GLAS						
ISO Blank HR ++				lange levertijd	141,00	116,53
ISO Satinato HR ++				lange levertijd	180,50	149,17
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93



SKN 668
NEXT

weldorpel
WLD 7 inclusief



B: BESTELWERK lange levertijd		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B	B	B	1.680,00	1.388,43
211,5		B	B	B	1.680,00	1.388,43
231,5		B	B	B	1.680,00	1.388,43
GLAS lange levertijd						
ISO Blank HR ++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	234,00	193,39
ISO Satinato HR ++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	328,00	271,07

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	1.756,00	1.451,24
830	950	1900	2350	lange levertijd	1.831,00	1.513,22
830	1100	1900	2420	lange levertijd	1.980,00	1.636,36
GLAS						
ISO Blank HR ++				lange levertijd	234,00	193,39
ISO Satinato HR ++				lange levertijd	328,00	271,07
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93




SKN 669 L
NEXT
L1/R4



SKN 669 R
NEXT
R2/L3

weldorpel
WLD 7 inclusief




V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5		V	V	1.161,00	959,50
211,5		V	V	1.161,00	959,50

B: BESTELWERK lange levertijd	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	B			1.336,00	1.104,13
211,5	B			1.336,00	1.104,13
231,5	B	B	B	1.510,00	1.247,93

GLAS lange levertijd						
ISO Blank HR ++	201,5 211,5	V	V	V	150,00	123,97
ISO Satinato HR ++	201,5 211,5	V	V	V	195,00	161,16
ISO Satinato blanke bies HR++	201,5 211,5	V	V	V	250,00	206,61
ISO Satinato zwarte bies HR++	201,5 211,5	V	V	V	275,00	227,27
ISO Blank HR ++	231,5 cm	B	B	B	188,00	155,37
ISO Satinato HR++	231,5 cm	B	B	B	244,00	201,65
ISO Satinato blanke bies HR++	231,5 cm	B	B	B	313,00	258,68
ISO Satinato zwarte bies HR++	231,5 cm	B	B	B	344,00	284,30


MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	1.568,00	1.295,87
830	950	1900	2350	lange levertijd	1.626,00	1.343,80
830	1100	1900	2420	lange levertijd	1.835,00	1.516,33
GLAS						
ISO Blank HR ++				lange levertijd	188,00	155,37
ISO Satinato HR ++				lange levertijd	244,00	201,65
ISO Satinato blanke bies HR++				lange levertijd	313,00	258,68
ISO Satinato zwarte bies HR++				lange levertijd	344,00	284,30
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93





SKN 671
NEXT

weldorpel
WLD 7 inclusief



V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
	83	88	93		
Hoogte in cm					
201,5	V	V	V	649,00	536,36
211,5	V	V	V	649,00	536,36
231,5			V	649,00	536,36
	B	B		844,00	697,52


MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	877,00	724,79
830	950	1900	2350	lange levertijd	909,00	751,24
830	1100	1900	2420	lange levertijd	1.026,00	847,93
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93

KENMERKEN

Constructie:	Multiplex plaat met 2 aluminium tussenlagen en XPS hardschuim isolerende kern
Afwerking:	Amerikaans wit eiken fineer deklaag. Transparant voorbehandeld
Aantal modellen:	7
Weldorpels:	Standaard weldorpel WLD 7, zwart. Montage op aanvraag
Maatwerk:	Leverbaar
Glas:	Los leverbaar
Glaslatten:	Isolatieglaslatten in zwart
Briefleuf:	Mogelijk waar briefplaat op de deur is afgebeeld
Groeven:	Aan voor- en achterzijde van de deur
Hoge isolatiewaarde:	Zie U-waarde per model op pagina 85
Garantie:	10 jaar
Certificaten:	FSC® en KOMO
Skantree All-in Service:	Niet mogelijk


Draairichting

Geef bij je bestelling altijd de gewenste draairichting aan. In onderstaande tekening staat hoe je die draairichting kunt bepalen. Een aantal asymmetrische deurmodellen in onze brochure is zowel in linker als in rechter uitvoering leverbaar (L en R). Bij asymmetrische deuren zit de glasopening aan de sluitzijde. Bij de deurcoderingen is altijd uitgegaan van naar binnen draaiende deuren; L is links naar binnen (deur is geschikt voor L1 en R4), R is rechts naar binnen (deur is geschikt voor L3 en R2).



SKN 656
eiken
NEXT

weldorpel
WLD 7 zwart inclusief



B: BESTELWERK lange levertijd	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	B	B	B	2.577,00	2.129,75
211,5	B	B	B	2.577,00	2.129,75
231,5	B	B	B	2.577,00	2.129,75


MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	2.650,00	2.190,08
830	950	1900	2350	lange levertijd	2.726,00	2.252,89
830	1100	1900	2420	lange levertijd	2.875,00	2.376,03
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93

Levertijden bestel- en maatwerk
Kijk voor de actuele levertijden op de deurmodelpagina op skantree.com.



SKN 657
eiken
NEXT

weldorpel
WLD 7 zwart inclusief



B: BESTELWERK lange levertijd	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
	83	88	93		
Hoogte in cm					
201,5	B	B	B	2.577,00	2.129,75
211,5	B	B	B	2.577,00	2.129,75
231,5	B	B	B	2.577,00	2.129,75

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	2.650,00	2.190,08
830	950	1900	2350	lange levertijd	2.726,00	2.252,89
830	1100	1900	2420	lange levertijd	2.875,00	2.376,03
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93




SKN 664 L
eiken
NEXT
L1/R4




SKN 664 R
eiken
NEXT
R2/L3

weldorpel
WLD 7 zwart inclusief



B: BESTELWERK lange levertijd		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B	B	B	2.800,00	2.314,05
211,5		B	B	B	2.800,00	2.314,05
231,5		B	B	B	2.800,00	2.314,05
GLAS lange levertijd						
ISO Blank HR ++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	218,00	180,17
ISO Satinato HR ++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	313,00	258,68


MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	2.875,00	2.376,03
830	950	1900	2350	lange levertijd	2.949,00	2.437,19
830	1100	1900	2420	lange levertijd	3.099,00	2.561,16
GLAS						
ISO Blank HR ++				lange levertijd	218,00	180,17
ISO Satinato HR ++				lange levertijd	313,00	258,68
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93





SKN 665
eiken
NEXT

weldorpel
WLD 7 zwart inclusief




B: BESTELWERK lange levertijd		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B	B	B	2.800,00	2.314,05
211,5		B	B	B	2.800,00	2.314,05
231,5		B	B	B	2.800,00	2.314,05
GLAS lange levertijd						
ISO Blank HR ++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	218,00	180,17
ISO Satinato HR ++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	313,00	258,68

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	2.875,00	2.376,03
830	950	1900	2350	lange levertijd	2.949,00	2.437,19
830	1100	1900	2420	lange levertijd	3.099,00	2.561,16
GLAS						
ISO Blank HR ++				lange levertijd	218,00	180,17
ISO Satinato HR ++				lange levertijd	313,00	258,68
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93



SKN 666
eiken
NEXT

weldorpel
WLD 7 zwart inclusief




B: BESTELWERK lange levertijd		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B	B	B	2.800,00	2.314,05
211,5		B	B	B	2.800,00	2.314,05
231,5		B	B	B	2.800,00	2.314,05
GLAS lange levertijd						
ISO Blank HR ++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	141,00	116,53
ISO Satinato HR ++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	180,50	149,17

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	2.875,00	2.376,03
830	950	1900	2350	lange levertijd	2.949,00	2.437,19
830	1100	1900	2420	lange levertijd	3.099,00	2.561,16
GLAS						
ISO Blank HR ++				lange levertijd	141,00	116,53
ISO Satinato HR ++				lange levertijd	180,50	149,17
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93



SKN 667
eiken
NEXT

weldorpel
WLD 7 zwart inclusief




B: BESTELWERK lange levertijd		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B	B	B	2.726,00	2.252,89
211,5		B	B	B	2.726,00	2.252,89
231,5		B	B	B	2.726,00	2.252,89
GLAS lange levertijd						
ISO Blank HR ++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	141,00	116,53
ISO Satinato HR ++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	180,50	149,17

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	2.800,00	2.314,05
830	950	1900	2350	lange levertijd	2.875,00	2.376,03
830	1100	1900	2420	lange levertijd	3.025,00	2.500,00
GLAS						
ISO Blank HR ++				lange levertijd	141,00	116,53
ISO Satinato HR ++				lange levertijd	180,50	149,17
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93



SKN 668
eiken
NEXT

weldorpel
WLD 7 zwart inclusief



B: BESTELWERK lange levertijd		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B	B	B	2.800,00	2.314,05
211,5		B	B	B	2.800,00	2.314,05
231,5		B	B	B	2.800,00	2.314,05
GLAS lange levertijd						
ISO Blank HR ++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	234,00	193,39
ISO Satinato HR ++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	328,00	271,07

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	2.875,00	2.376,03
830	950	1900	2350	lange levertijd	2.949,00	2.437,19
830	1100	1900	2420	lange levertijd	3.099,00	2.561,16
GLAS						
ISO Blank HR ++				lange levertijd	234,00	193,39
ISO Satinato HR ++				lange levertijd	328,00	271,07
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93


Levertijden bestel- en maatwerk
Kijk voor de actuele levertijden op de
deurmodelpagina op skantrae.com.

KENMERKEN

Constructie:	Multiplex plaat met 2 aluminium tussenlagen en XPS hardschuim isolerende kern
Afwerking:	120 Mµ grijs voorbehandeld RAL 7038
Aantal modellen:	3
Weldorpels:	Weldorpelmodel is bepaald per model.
Maatwerk:	Leverbaar
Glas:	Standaard geschikt voor ISO HR++ glas, glas los leverbaar
Briefsleuf:	Mogelijk waar briefplaat op de deur is afgebeeld
Garantie:	10 jaar
Certificaten:	FSC®
Skanttrae All-in Service :	Mogelijk


Draairichting

Geef bij je bestelling altijd de gewenste draairichting aan. In onderstaande tekening staat hoe je die draairichting kunt bepalen. Een aantal asymmetrische deurmodellen in onze brochure is zowel in linker als in rechter uitvoering leverbaar (L en R). Bij asymmetrische deuren zit de glasopening aan de sluitzijde. Bij de deurencoderingen is altijd uitgegaan van naar binnen draaiende deuren; L is links naar binnen (deur is geschikt voor L1 en R4), R is rechts naar binnen (deur is geschikt voor L3 en R2).



SKN 2423
NEXT

weldorpel
WLD 3 inclusief




B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5 211,5 231,5		B	B	B	1.543,00	1.275,21
GLAS						
ISO Blank HR ++	201,5 211,5 231,5	B	B	B	210,50	173,97

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	1.615,00	1.334,71
830	950	1900	2350	lange levertijd	1.685,00	1.392,56
830	1100	1900	2420	lange levertijd	1.830,00	1.512,40
GLAS						
ISO Blank HR ++				lange levertijd	210,50	173,97
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber				lange levertijd	277,00	228,93



SKN 2444F
NEXT

weldorpel
WLD 4 inclusief



V: VOORRAAD		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5 211,5		V	V	V	956,00	790,08
GLAS						
ISO Blank HR ++	201,5 211,5	V	V	V	181,00	149,59
ISO Satinato HR ++	201,5 211,5	V	V	V	248,50	205,37


B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
231,5		B	B	B	1.348,00	1.114,05
GLAS						
ISO Blank HR ++	231,5	B	B	B	234,00	193,39
ISO Satinato HR ++	231,5	B	B	B	304,00	251,24

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150	lange levertijd	1.422,00	1.175,21
830	950	1900	2350	lange levertijd	1.493,00	1.233,88
830	1100	1900	2420	lange levertijd	1.635,00	1.351,24
GLAS						
ISO Blank HR ++					234,00	193,39
ISO Satinato HR ++					304,00	251,24
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					277,00	228,93



SKN 2445F
NEXT

weldorpel
WLD 4 inclusief



V: VOORRAAD		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5 211,5		V	V	V	1.135,00	938,02
GLAS						
ISO Blank HR ++	201,5 211,5	V	V	V	181,00	149,59
ISO Satinato HR ++	201,5 211,5	V	V	V	248,50	205,37

B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
231,5		B	B	B	1.528,00	1.262,81
GLAS						
ISO Blank HR ++	231,5	B	B	B	234,00	193,39
ISO Satinato HR ++	231,5	B	B	B	304,00	251,24

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		1.599,00	1.321,49
830	950	1900	2350		1.672,00	1.381,82
830	1100	1900	2420		1.814,00	1.499,17
GLAS						
ISO Blank HR ++					234,00	193,39
ISO Satinato HR ++					304,00	251,24
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					277,00	228,93


SKANTRAE SlimSeries® Outdoor

KENMERKEN

Constructie:	100% FSC®-gecertificeerd hardwood stijlen en dorpels, tricoya roedes
Uitvoering:	Strakke profielen
Roedehoogte:	30 mm
Stijlbreedte:	75 mm
Bovendorpelhoogte:	75 mm
Onderdorpelhoogte:	140 mm hoogte, voorzien van ventilatiesleuven
Afwerking:	Zwart (RAL 9011) voorbehandeld
Aantal modellen:	6
Maatwerk:	Leverbaar
Glas:	ISO glas 18 mm, met zwarte spacer voorbeglaasd. Let op! Nog afkitten na het afhangen!
Glaslatten:	Liggen vlak met de deur
Hang- en sluitwerk:	Bijpassend hang- en sluitwerkpakketten leverbaar
Garantie:	7 jaar
Certificaten:	FSC®

Draairichting

Geef bij je bestelling altijd de gewenste draairichting aan. In onderstaande tekening staat hoe je die draairichting kunt bepalen. Een aantal asymmetrische deurmodellen in onze brochure is zowel in linker als in rechter uitvoering leverbaar (L en R). Bij asymmetrische deuren zit de glasopening aan de sluitzijde. Bij de deurcoderingen is altijd uitgegaan van naar binnen draaiende deuren; L is links naar binnen (deur is geschikt voor L1 en R4), R is rechts naar binnen (deur is geschikt voor L3 en R2).



SSO 2551
HARDWOOD

B: BESTELWERK lange levertijd	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
	83	88	93		
Hoogte in cm					
201,5	B	B	B	1.112,00	919,01
211,5	B	B	B	1.112,00	919,01
231,5	B	B	B	1.259,00	1.040,50
ISO blank veiligheidsglas, 2-zijdig gehard, voorgemonteerd.					

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
630	950	1900	2130	lange levertijd	1.149,00	949,59
630	1030	1900	2400	lange levertijd	1.296,00	1.071,07

Levertijden bestel- en maatwerk
Kijk voor de actuele levertijden op de deurmodelpagina op skantrae.com.

SKANTRAE SlimSeries® Outdoor



SSO 2553
HARDWOOD

V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	V	V	V	884,00	730,58
211,5	V	V	V	884,00	730,58
231,5			V	1.029,00	850,41
ISO blank veiligheidsglas, 2-zijdig gehard, voorgesneden. Roedes 30 mm.					

B: BESTELWERK lange levertijd	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
231,5	B	B		1.362,00	1.125,62

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
630	950	1900	2130	lange levertijd	1.251,00	1.033,88
630	1030	1900	2400	lange levertijd	1.400,00	1.157,02



SSO 2554
HARDWOOD

B: BESTELWERK lange levertijd	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	B	B	B	1.251,00	1.033,88
211,5	B	B	B	1.251,00	1.033,88
231,5	B	B	B	1.400,00	1.157,02
ISO blank veiligheidsglas, 2-zijdig gehard, voorgesneden. Roedes 30 mm.					

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
630	950	1900	2130	lange levertijd	1.289,00	1.065,29
630	1030	1900	2400	lange levertijd	1.436,00	1.186,78

SKANTRAE SlimSeries® Outdoor



SSO 2555
HARDWOOD



SSO 2557L
HARDWOOD
R4/L1



SSO 2557R
HARDWOOD
L3/R2

B: BESTELWERK lange levertijd	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	B	B	B	1.289,00	1.065,29
211,5	B	B	B	1.289,00	1.065,29
231,5	B	B	B	1.436,00	1.186,78
ISO blank veiligheidsglas, 2-zijdig gehard, voorgesneden. Roedes 30 mm.					

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
630	950	1900	2130	lange levertijd	1.327,00	1.096,69
630	1030	1900	2400	lange levertijd	1.474,00	1.218,18

B: BESTELWERK lange levertijd	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	B	B	B	1.289,00	1.065,29
211,5	B	B	B	1.289,00	1.065,29
231,5	B	B	B	1.436,00	1.186,78
ISO blank veiligheidsglas, 2-zijdig gehard, voorgesneden. Roedes 30 mm.					
Smalle ruiten aan HANGZIJD					

B: BESTELWERK lange levertijd	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	B	B	B	1.289,00	1.065,29
211,5	B	B	B	1.289,00	1.065,29
231,5	B	B	B	1.436,00	1.186,78
ISO blank veiligheidsglas, 2-zijdig gehard, voorgesneden. Roedes 30 mm.					
Smalle ruiten aan HANGZIJD					

B: BESTELWERK lange levertijd	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	B	B	B	1.289,00	1.065,29
211,5	B	B	B	1.289,00	1.065,29
231,5	B	B	B	1.436,00	1.186,78
ISO blank veiligheidsglas, 2-zijdig gehard, voorgesneden. Roedes 30 mm.					
Smalle ruiten aan HANGZIJD					

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
630	950	1900	2130	lange levertijd	1.327,00	1.096,69
630	1030	1900	2400	lange levertijd	1.474,00	1.218,18

Speciale hang- en sluitwerkpakketten zijn leverbaar voor SlimSeries Outdoor. Zie hiervoor de betreffende pagina's Hang- en sluitwerkpakketten.
Tevens is een set aanslaglatten in zwart RAL 9011 leverbaar voor dubbele deuren. Zie pagina "Accessoires".
Zie voor draairichtingen pagina 73.

Levertijden bestel- en maatwerk
Kijk voor de actuele levertijden op de
deurmodelpagina op skantrae.com.

SKANTRAE SlimSeries® Outdoor



SSO 2558L
HARDWOOD
R4/L1

B: BESTELWERK lange levertijd	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	B	B	B	1.289,00	1.065,29
211,5	B	B	B	1.289,00	1.065,29
231,5	B	B	B	1.436,00	1.186,78
ISO blank veiligheidsglas, 2-zijdig gehard, voorgemonteerd. Roedes 30 mm.					

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
630	950	1900	2130	lange levertijd	1.327,00	1.096,69
630	1030	1900	2400	lange levertijd	1.474,00	1.218,18



SSO 2558R
HARDWOOD
L3/R2

B: BESTELWERK lange levertijd	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	B	B	B	1.289,00	1.065,29
211,5	B	B	B	1.289,00	1.065,29
231,5	B	B	B	1.436,00	1.186,78
ISO blank veiligheidsglas, 2-zijdig gehard, voorgemonteerd. Roedes 30 mm.					
Smalle ruiten aan HANGZIJD					


MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
630	950	1900	2130	lange levertijd	1.327,00	1.096,69
630	1030	1900	2400	lange levertijd	1.474,00	1.218,18

KENMERKEN

Constructie:	Multiplex plaat met 2 aluminium tussenlagen en XPS hardschuim isolerende kern
Vulling:	XPS schuimvulling
Afwerking:	120 Mµ grijs voorbehandeld RAL 7035, transparante afwerking is niet mogelijk.
Aantal modellen:	4
Maatwerk:	Niet leverbaar
Glas:	Los leverbaar. ISO blank glas 1 zijdig gehard, 4/14/4 HR++ ISO blank veiligheids-inbraakwerend glas NEN 3569, 33.1/13/4 HR++
Glaslatten:	Isolatieglaslatten worden standaard meegeleverd; deze zijn niet geschikt voor enkel glas
Garantie:	10 jaar
Certificaten:	FSC® en KOMO

Draairichting

Geef bij je bestelling altijd de gewenste draairichting aan. In onderstaande tekening staat hoe je die draairichting kunt bepalen. Een aantal asymmetrische deurmodellen in onze brochure is zowel in linker als in rechter uitvoering leverbaar (L en R). Bij asymmetrische deuren zit de glasopening aan de sluitzijde. Bij de deurencoderingen is altijd uitgegaan van naar binnen draaiende deuren; L is links naar binnen (deur is geschikt voor L1 en R4), R is rechts naar binnen (deur is geschikt voor L3 en R2).



SKG 3553
NEXT

V: VOORRAAD		BREEDTE IN CM				INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		78	83	88	93		
201,5 cm		V	V	V	V	512,00	423,14
211,5 cm		V	V	V	V	512,00	423,14
231,5 cm			V	V	V	579,00	478,51
ISOLATIEGLAS							
ISO blank glas 1-zijdig gehard, 4 /14/4 HR ++ U-waarde 1,2	201,5 211,5	V	V	V	V	203,00	167,77
	231,5		V	V	V	229,50	189,67
ISO blank veiligheids-inbraakwerend glas, NEN 3569, 33.1/13/4 HR++ U-waarde 1,2	201,5 211,5	B	B	B	B	311,00	257,02
	231,5		B	B	B	358,00	295,87

Hoogte borstwering = 27 cm



SKG 3554
NEXT

V: VOORRAAD		BREEDTE IN CM				INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		78	83	88	93		
201,5 cm		V	V	V	V	542,00	447,93
211,5 cm		V	V	V	V	542,00	447,93
231,5 cm			V	V	V	609,00	503,31
ISOLATIEGLAS							
ISO blank glas 1-zijdig gehard, 4 /14/4 HR ++ U-waarde 1,2	201,5 211,5	V	V	V	V	191,00	157,85
	231,5		V	V	V	217,50	179,75
ISO blank veiligheids-inbraakwerend glas, NEN 3569, 33.1/13/4 HR++ U-waarde 1,2	201,5 211,5	B	B	B	B	299,00	247,11
	231,5		B	B	B	347,00	286,78

Hoogte borstwering = 40 cm

Levertijden bestel- en maatwerk
Kijk voor de actuele levertijden op de deurmodelpagina op skantrae.com.

SKG 3557
NEXT

V: VOORRAAD		BREEDTE IN CM				INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		78	83	88	93		
201,5 cm		V	V	V	V	613,00	506,61
211,5 cm		V	V	V	V	613,00	506,61
231,5 cm					V	681,00	562,81
ISOLATIEGLAS							
ISO blank glas 1-zijdig gehard, 4 /14/4 HR ++ U-waarde 1,2	201,5 211,5	V	V	V	V	174,50	144,21
	231,5				V	200,50	165,70
ISO blank veiligheids- inbraakwerend glas, NEN 3569, 33.1/13/4 HR++ U-waarde 1,2	201,5 211,5	B	B	B	B	283,00	233,88
	231,5				B	331,00	273,55

Hoogte borstwering = 66 cm

SKG 3559
NEXT

V: VOORRAAD		BREEDTE IN CM				INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		78	83	88	93		
201,5 cm		V	V	V	V	690,00	570,25
211,5 cm		V	V	V	V	690,00	570,25
231,5 cm					V	759,00	627,27
ISOLATIEGLAS							
ISO blank glas 1-zijdig gehard, 4 /14/4 HR ++ U-waarde 1,2	201,5 211,5	V	V	V	V	148,50	122,73
	231,5				V	175,50	145,04
ISO blank veiligheids- inbraakwerend glas, NEN 3569, 33.1/13/4 HR++ U-waarde 1,2	201,5 211,5	B	B	B	B	257,00	212,40
	231,5				B	305,00	252,07

Hoogte borstwering = 92 cm


SKANTRAE Garden

KENMERKEN

Constructie:	FSC®-gecertificeerd meranti stijlen en dorpels.
Stijlbreedte:	Brede stijlen (140 mm)
Uitvoering:	Vlakke stijl/dorpelverbinding; sealer en KOMO zwelband tussen stapeldorpels
Afwerking:	120 µm grijs voorbehandeld; alle constructieonderdelen zijn van te voren behandeld met KOMO houtsealer.
Aantal modellen:	3
Maatwerk:	Niet leverbaar
Glas:	Standaard geschikt voor isolatieglas; ISO veiligheidsglas is los leverbaar
Glaslatten:	Isolatieglaslatten worden standaard meegeleverd; deze zijn niet geschikt voor enkel glas
Garantie:	7 jaar
Certificaten:	FSC® en KOMO

Draairichting

Geef bij je bestelling altijd de gewenste draairichting aan. In onderstaande tekening staat hoe je die draairichting kunt bepalen. Een aantal asymmetrische deurmodellen in onze brochure is zowel in linker als in rechter uitvoering leverbaar (L en R). Bij asymmetrische deuren zit de glasopening aan de sluitzijde. Bij de deurcoderingen is altijd uitgegaan van naar binnen draaiende deuren; L is links naar binnen (deur is geschikt voor L1 en R4), R is rechts naar binnen (deur is geschikt voor L3 en R2).



SKG 1554
MERANTI

V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM				INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	78	83	88	93		
201,5 cm		V	V	V	548,00	452,89
211,5 cm		V	V	V	548,00	452,89
231,5 cm			V	V	607,00	501,65
GLAS						
ISO blank veiligheidsglas, 2 zijden gehard		V	V	V	218,50	180,58

Hoogte borstwering = 40 cm

Levertijden bestel- en maatwerk
Kijk voor de actuele levertijden op de deurmodelpagina op skantrae.com.

SKANTRAE Garden



SKG 1557
MERANTI

V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM				INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	78	83	88	93		
201,5 cm		V	V	V	617,00	509,92
211,5 cm		V	V	V	617,00	509,92
231,5 cm			V	V	676,00	558,68
GLAS						
ISO blank veiligheidsglas, 2 zijden gehard		V	V	V	200,50	165,70

Hoogte borstwering = 66 cm



SKG 1559
MERANTI

V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM				INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	78	83	88	93		
201,5 cm		V	V	V	664,00	548,76
211,5 cm		V	V	V	664,00	548,76
231,5 cm			V	V	732,00	604,96
GLAS						
ISO blank veiligheidsglas, 2 zijden gehard		V	V	V	181,00	149,59

Hoogte borstwering = 92 cm

Deze Skantrae buitendeuren zijn voorraadproducten. Dit betekent dat als jouw deur een bewerking ondergaat (bijv. MPS-montage) de levertijd wordt verlengd. Deze producten kunnen door het op-maat karakter niet geruild worden. 7 jaar garantie op de deuren.


SKANTRAE Garden

KENMERKEN

Constructie:	FSC®-gecertificeerd vurenhouten stijlen en dorpels
Stijlbreedte:	Smalle stijlen (110 mm)
Afwerking:	De deuren zijn standaard onbehandeld
Aantal modellen:	2
Maatwerk:	Niet leverbaar
Glas:	Draadglas enkel is apart te bestellen
Overig:	Uitsluitend geschikt voor enkelglas
Garantie:	2 jaar
Certificaten:	FSC®

Draairichting

Geef bij je bestelling altijd de gewenste draairichting aan. In onderstaande tekening staat hoe je die draairichting kunt bepalen. Een aantal asymmetrische deurmodellen in onze brochure is zowel in linker als in rechter uitvoering leverbaar (L en R). Bij asymmetrische deuren zit de glasopening aan de sluitzijde. Bij de deurencoderingen is altijd uitgegaan van naar binnen draaiende deuren; L is links naar binnen (deur is geschikt voor L1 en R4), R is rechts naar binnen (deur is geschikt voor L3 en R2).



SKG 167
VUREN

V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM				INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	78	83	88	93		
201,5 cm	V	V	V	V	176,00	145,45
211,5 cm	V	V	V	V	176,00	145,45
GLAS						
Draadglas	V	V	V	V	136,00	112,40

Hoogte borstwering = 70 cm



SKG 189
VUREN

V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM				INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	78	83	88	93		
201,5 cm	V	V	V	V	185,00	152,89
211,5 cm	V	V	V	V	185,00	152,89
GLAS						
Draadglas	V	V	V	V	128,00	105,79

Hoogte borstwering = 89 cm

Deze Skantrae buitendeuren zijn voorraadproducten. Dit betekent dat als je deur een bewerking ondergaat (bijv. MPS-montage) de levertijd wordt verlengd.

Hang- en sluitwerk t.b.v. dubbele draaideuren



Algemeen



SET A: sleutelbediend SET B: krukbediend



SET C: sleutelbediend SET D: krukbediend



KfV DUBBELE DEUREN SET	Dubbele deuren set bestaande uit: KfV meerpuntssluiting (MPS) compleet KfV sluitlijst compleet Scharnieren 89x89 mm (8 stuks) Aanslaglatten wit gegrond Set is geschikt voor deurhoogte 202,5 tot 234 cm.	INCL. BTW	EXCL. BTW
	Set A (sleutelbediend)		
	Set B (krukbediend)		
	Set C (sleutelbediend)		
	Set D (krukbediend)		
Meerprijs frezing MPS en sluitlijst t.b.v. dubbele deuren		64,00	52,89

Geef bij je bestelling de draairichting van de actieve deur door bekeken vanaf de scharnierkant.

Hang- en sluitwerk t.b.v. dubbele draaideuren



SlimSeries Outdoor



SET E: sleutelbediend



SET F: sleutelbediend



KfV DUBBELE DEUREN SET SLIM SERIES OUTDOOR	Dubbele deuren set bestaande uit: KfV meerpuntssluiting DM 35/PC 92, compleet met verzinkte voorplaat KfV sluitlijst compleet met verzinkte voorplaat Scharnieren 89x89 mm (zwart of RVS) Aanslaglatten zwart gegrond RAL 9011 Set is geschikt voor deurhoogte 202,5 tot 234 cm.	INCL. BTW	EXCL. BTW
	Set E (sleutelbediend, 8 verzinkte scharnieren)	705,00	582,64
	Set E (sleutelbediend, 8 zwarte scharnieren)	748,00	618,18
	Set F (sleutelbediend, 8 verzinkte scharnieren)	705,00	582,64
	Set F (sleutelbediend, 8 zwarte scharnieren)	748,00	618,18
Meerprijs frezing MPS en sluitlijst t.b.v. dubbele deuren		64,00	52,89

Geef bij je bestelling de draairichting van de actieve deur door bekeken vanaf de scharnierkant.

Skantree All-In Service

De All-in Service kan worden toegepast op alle Skantree NEXT voordeuren uitgezonderd Nova Eiken deuren.

Met de Skantree All-In Service wordt de deur digitaal bij je ingemeten, op maat gemaakt en vervolgens gespoten in de RAL kleur die je wenst. De monteur bezorgt de deur, hangt deze af en monteert het hang- en sluitwerkpakket. Tenslotte neemt hij de oude deur mee. Dat noemen we "gemak van Skantree".



Hang- en sluitwerkpakket

Dit pakket bestaat uit:

- deurbeslag
- veiligheidsscharnieren met dievenpen
- meerpuntssluiting*

Deze producten zijn voorzien van het SKG*** keurmerk en worden voor je op de deur gemonteerd.

Afwerking

FlowCoat

(2 lagen)

op deze manier worden alle onderdelen en openingen doordrenkt met verf.

Grondverflaag

(2 lagen)


in een kleur die is afgestemd op de eindkleur.

Aflaklaag

(1 laag)

geef je deur de gewenste RAL kleur.

In totaal wordt er minimaal 170 m² aan verf aangebracht.



Constructie

Basismateriaal FSC®-gecertificeerd hardhouten plaat met 2 aluminium lagen en een kern van hoog isolerend materiaal.

Skantree All-In Service

- INMETEN
- AFHANGEN
- MONTAGE HANG- EN SLUITWERK
- AFGELAKT IN ELKE RAL KLEUR



Optioneel:

- Brievenbuspakket
- Tochtvaldorpel

*De sleutelbediende meerpuntssluiting wordt voorzien van een cilinderslot met SKG***

Hoe werkt de **All-In Service**?

In vier stappen bepaal je welke producten je nodig hebt:

Stap 1: Je kiest een Skantrae NEXT voordeur m.u.v. Nova Eiken en Garden NEXT:

Stap 2: Je bepaalt de juiste RAL kleur;

Stap 3: Je kiest een hang- en sluitwerkpakket;

Stap 4: Je kiest eventuele opties.

- Aanvraagformulier indienen bij de dealer. Zie formulier achterin deze prijslijst.
- Je wordt binnen 1 week gebeld voor een inmeetafspraak en binnen 2 weken wordt er bij je ingemeten.
- Je maakt je bestelling definitief bij jouw dealer.
- De op maat gemaakte deur wordt bij je thuis bezorgd en afgehangen door een vakman.
- Het hang- en sluitwerkpakket wordt gemonteerd.
- De monteur plaatst nieuwe tochtprofielen in het kozijn.
- Je oude deur wordt afgevoerd.
- De levertijd bij voorraaddeuren uit de Skantrae Next serie is ca. 9 weken na het plaatsen van de order.
- Voor Bestel- en Maatwerkdeuren komt de levertijd op ca. 15 weken na het plaatsen van de order.
- De dealer zal worden geïnformeerd zodra de deur is afgehangen

Kortom de hele deurenklus word je uit handen genomen. Snel, makkelijk, veilig en goed!

Stap 1

Kies een Skantrae **NEXT** voordeur m.u.v. Nova Eiken en Garden NEXT

NEXT 2 lagen FlowCoat, 2 lagen grondverf en 1 aflaklaag in elke gewenste RAL kleur.



Stap 2

Kies de kleur die bij je past

De Skantrae NEXT deuren worden voor je afgelakt in elke RAL kleur. Maak een keuze uit één van de vele RAL kleuren. Onderstaand een overzicht van de meest gekozen kleuren:



Afgebeelde RAL kleuren geven een indicatie van de kleur. Afwijkingen zijn mogelijk. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Je kunt kiezen uit iedere RAL kleur. Geef de RAL code van de door jou gekozen kleur aan op het aanvraagformulier.

Stap 3

Kies je hang- en sluitwerkpakket

Meerpuntssluiting



sleutel- of krukbediend, gemonteerd

4 x AXA veiligheidsscharnieren



met dievenpen, excl. inkrozing

Boringen en frezingen



mps, beslag en armschaven

Beslagset



Hang- en sluitwerkpakketten



Aluminium



RVS



Zwart




Mat chroom



Messing

Stap 4

Opties



Automatische tochtvaldorpel

Met een Skantrae NEXT voordeur kies je voor een deur met een hoge isolatiewaarde. Breng je energieverbruik nog verder omlaag met een tochtvaldorpel. Uiteraard wordt deze voor je gemonteerd!

Brievenbuspakket

Skantrae kan de voordeur voorzien van een briefsleuffrezing en direct een briefplaat en tochtborstel monteren, dit noemen wij een brievenbuspakket. De frezing heeft een afmeting van 290 x 50 mm en wordt gefreesd op de plek zoals afgebeeld op de foto van de deur. Afwijkende afmetingen zijn helaas niet mogelijk in verband met eisen van PostNL en de constructie van de deur.



Brievenbuspakket RVS



Brievenbuspakket Zwart



Brievenbuspakket Mat chroom



Brievenbuspakket Messing



Brievenbuspakket Aluminium



Brievenbuspakket Aluminium zwart



Skantrae All-In Service

SKANTRAE ALL-IN SERVICE	INCL. BTW	EXCL. BTW
Skantrae All-In Service	1.076,00	889,26
Staffelprijs: Skantrae All-In Service, extra deur, dezelfde locatie	896,00	740,50
Binnenzijde aflakken in andere RAL kleur	201,00	166,12
Uitfrezen kozijn	424,00	350,41
Skantrae All-In toeslag roosterdeur	138,50	114,46
Spionoog	45,10	37,27

Voor de deuroprijzen van de betreffende NEXT modellen, verwijzen we je naar de deurenpagina's

Kijk voor de prijzen van de Hang- en Sluitwerkpakketten op pagina 65 t/m 69.

DOORLOOPTIJD VOORRAAD ALL-INCUSIVE		WK1	WK2	WK3	WK4		WK1	WK2	WK3	WK4	WK5	WK6	WK7	WK8	WK9
		4 weken					9 weken								
FASE 1 INMETEN	Invullen inmeetformulier	x													
	Consument ontvangt een bevestigingsmail	x													
	Vakman belt voor inmeetafpraak		x												
	Vakman meet het kozijn digitaal in			x	x										
	Vakman vult samen met de consument het bestelformulier in				x										
	Consument levert het formulier in bij het verkooppunt					x									
FASE 2 ORDER / PRODUCTIE	Order officieel maken						x								
	Consument ontvangt een bevestigingsmail						x								
	Vakman belt voor een afhangafpraak							x							
	Deur op maat maken, bewerken, aflakken							x	x	x	x	x	x		
	Montage HSP, glas en evt opties							x	x	x	x	x	x		
FASE 3 AFHANGEN	Vakman hangt de deur af, voert de oude deur af													x	x
	Vakman ruimt de werkplek op														x
	Vakman vult samen met de consument het opleverformulier in														x

DOORLOOPTIJD MAATWERK ALL-INCUSIVE		WK1	WK2	WK3	WK4		WK1	WK2	WK3	WK4	WK5	WK6	WK7	WK8	WK9	WK10	WK11	WK12	WK13	WK14	WK15
		4 weken					15 WEKEN														
FASE 1 INMETEN	Invullen inmeetformulier	x																			
	Consument ontvangt een bevestigingsmail	x																			
	Vakman belt voor inmeetafpraak		x																		
	Vakman meet het kozijn digitaal in			x	x																
	Vakman vult samen met de consument het bestelformulier in				x																
	Consument levert het formulier in bij het verkooppunt					x															
FASE 2 ORDER / PRODUCTIE	Order officieel maken						x														
	Consument ontvangt een bevestigingsmail						x														
	Vakman belt voor een afhangafpraak							x													
	Deur op maat maken, bewerken, aflakken							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Montage HSP, glas en evt opties							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
FASE 3 AFHANGEN	Vakman hangt de deur af, voert de oude deur af																			x	x
	Vakman ruimt de werkplek op																				x
	Vakman vult samen met de consument het opleverformulier in																				x

Hang- en sluitwerkpakketten

Een Skantrae hang- en sluitwerkpakket bestaat uit;

- deurbeslag naar keuze; kies uit de getoonde sets
- 4x AXA veiligheidsscharnieren met dievenpen
- gemonteerde meerpuntssluiting (sleutel- of krukbediend), gemonteerd bij voorraadgeuren en los bij bestel/maatwerkdeuren.
- benodigde boringen en frezingen (behalve scharnierinkrozingen)

Meerpuntssluiting



4 x AXA veiligheidsscharnieren






Boringen en frezingen



Beslagset




HANG- EN SLUITWERKPAKKETTEN ALUMINIUM (PC 72)					SET PRIJS	
BESLAGSET	MODEL HSP	UITVOERING	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	HSP 1000	meerpuntssluiting sleutelbediend	ALU-F1	ALU	406,00	335,54
	HSP 1001	meerpuntssluiting sleutelbediend	ALU-F1	ALU		
	HSP 1002	meerpuntssluiting sleutelbediend	ALU-F1	ALU		
		meerpuntssluiting krukbediend	ALU-F1	ALU		
	HSP 1003	meerpuntssluiting sleutelbediend	ALU-F1	ALU		
		meerpuntssluiting krukbediend	ALU-F1	ALU		
	HSP 1100	meerpuntssluiting sleutelbediend	Zwart	ZWA	472,00	390,08
	HSP 1101	meerpuntssluiting sleutelbediend	Zwart	ZWA		
	HSP 1102	meerpuntssluiting sleutelbediend	Zwart	ZWA		
	HSP 1103	meerpuntssluiting sleutelbediend	Zwart	ZWA		

Hang- en sluitwerkpakketten

HANG- EN SLUITWERKPAKKETTEN ZWART TBV SLIM SERIES OUTDOOR (PC 92)					SET PRIJS	
BESLAGSET	MODEL HSP	UITVOERING	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	HSP 90	zwarte meerpuntssluiting DM35 sleutelbediend	Zwart	ZWA	633,00	523,14
	HSP 91	zwarte meerpuntssluiting DM35 sleutelbediend	Zwart	ZWA		

Kijk voor alle hang- en sluitwerkpakketten op pagina 65 t/m 69.

HANG- EN SLUITWERKPAKKETTEN RVS (PC 72)					SET PRIJS	
BESLAGSET	MODEL HSP	UITVOERING	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	HSP 40	meerpuntssluiting sleutelbediend	RVS	RVS	556,00	459,50
		meerpuntssluiting krukbediend				
	HSP 41	meerpuntssluiting sleutelbediend	RVS	RVS		
	HSP 42	meerpuntssluiting sleutelbediend	RVS	RVS		
	HSP 43	meerpuntssluiting sleutelbediend	RVS	RVS		
		meerpuntssluiting krukbediend				
	HSP 46	meerpuntssluiting sleutelbediend	RVS	RVS		
	HSP 47	meerpuntssluiting sleutelbediend	RVS	RVS		
	HSP 52	meerpuntssluiting sleutelbediend	RVS	RVS	519,00	428,93



HANG- EN SLUITWERKPAKKETTEN RVS (PC 72)					SET PRIJS	
BESLAGSET	MODEL HSP	UITVOERING	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	HSP 53	meerpuntssluiting sleutelbediend	RVS	RVS	477,00	394,21
	HSP 54	meerpuntssluiting sleutelbediend	RVS	RVS	492,00	406,61
	HSP 57	meerpuntssluiting sleutelbediend	RVS	RVS	569,00	470,25
	HSP 58	meerpuntssluiting sleutelbediend	RVS	RVS		

Hang- en sluitwerkpakketten

HANG- EN SLUITWERKPAKKETTEN ZWART (PC 72)					SET PRIJS	
BESLAGSET	MODEL HSP	UITVOERING	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	HSP 80	zwarte meerpuntssluiting sleutelbediend	Zwart	ZWA	589,00	486,78
	HSP 81	zwarte meerpuntssluiting sleutelbediend	Zwart	ZWA		
	HSP 82	zwarte meerpuntssluiting sleutelbediend	Zwart	ZWA		
	HSP 83	zwarte meerpuntssluiting sleutelbediend	Zwart	ZWA		
	HSP 86	zwarte meerpuntssluiting sleutelbediend	Zwart	ZWA		
	HSP 87	zwarte meerpuntssluiting sleutelbediend	Zwart	ZWA	582,00	480,99
	HSP 92	zwarte meerpuntssluiting sleutelbediend	Zwart	ZWA		
	HSP 93	zwarte meerpuntssluiting sleutelbediend	Zwart	ZWA		
	HSP 94	zwarte meerpuntssluiting sleutelbediend	Zwart	ZWA		
	HSP 95	zwarte meerpuntssluiting sleutelbediend	Zwart	ZWA		
	HSP 96	zwarte meerpuntssluiting sleutelbediend	Zwart	ZWA	599,00	495,04





HANG- EN SLUITWERKPAKKETTEN MAT CHROOM (PC 72)					SET PRIJS	
BESLAGSET	MODEL HSP	UITVOERING	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	HSP 65	meerpuntssluiting sleutelbediend	Mat Chroom	CSA	738,00	609,92
	HSP 66	meerpuntssluiting sleutelbediend	Mat Chroom	CSA		

HANG- EN SLUITWERKPAKKETTEN MESSING (PC 72)					SET PRIJS	
BESLAGSET	MODEL HSP	UITVOERING	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	HSP 76	meerpuntssluiting sleutelbediend	Messing	OTL	738,00	609,92

BRIEVENBUSPAKKETTEN				SET PRIJS	
	UITVOERING	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	Aluminium afgerond incl. frezing	ALU	ALU	128,00	105,79
	Zwart aluminium afgerond incl. frezing	Zwart	ZWA	139,00	114,88
	RVS recht of ovaal incl. frezing	RVS	RVS	227,00	187,60
	Zwart RVS recht of ovaal incl. frezing	Zwart	ZWA	220,50	182,23
	Mat chroom ovaal incl. frezing	Mat Chroom	CSA	375,00	309,92
	Messing ovaal incl. frezing	Messing	OTL		


Voordeurbeslag

Veiligheidsbeslag Aluminium

VEILIGHEIDSET (PC 72)				SET PRIJS	
REHNA 	UITVOERING	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	kruk-knop	ALU-F1	ALU	101,50	83,88
	kruk-knop	ZWART	ZWA	112,00	92,56
ERBACH 	UITVOERING	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	kruk-kruk	ALU-F1	ALU	101,50	83,88
	kruk-kruk	ZWART	ZWA	112,00	92,56
COCHEM 	UITVOERING	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	kruk-knop	ALU-F1	ALU	101,50	83,88
	kruk-knop	ZWART	ZWA	112,00	92,56
WARBURG 	UITVOERING	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	kruk-kruk	ALU-F1	ALU	101,50	83,88
	kruk-kruk	ZWART	ZWA	112,00	92,56

Levertijden bestel- en maatwerk
 Kijk voor de actuele levertijden op de
 deurmodelpagina op [skantrae.com](https://www.skantrae.com).

Veiligheidsbeslag RVS en Zwart

VEILIGHEIDSET (PC 72)				SET PRIJS	
ERIS RECHT  	UITVOERING	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	Met kerntrekbeveiliging	RVS	RVS	210,00	173,55
		ZWART	ZWA	222,00	183,47
METIS OVAAL  	UITVOERING	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	Met kerntrekbeveiliging	RVS	RVS	209,50	173,14
		ZWART	ZWA	222,00	183,47
OBERON OVAAL  	UITVOERING	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	Met kerntrekbeveiliging	RVS	RVS	209,50	173,14
		ZWART	ZWA	222,00	183,47
SEDNA RECHT  	UITVOERING	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	Met kerntrekbeveiliging	RVS	RVS	209,50	173,14
		ZWART	ZWA	222,00	183,47
TARVOS RECHT  	UITVOERING	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	Met kerntrekbeveiliging	RVS	RVS	209,50	173,14
		ZWART	ZWA	222,00	183,47
TITAN OVAAL  	UITVOERING	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	Met kerntrekbeveiliging	RVS	RVS	209,50	173,14
		ZWART	ZWA	222,00	183,47

Voordeurbeslag

Veiligheidsbeslag RVS en Zwart

VEILIGHEIDSSET (PC 92)				SET PRIJS	
RHEA OVAAL	UITVOERING	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	Met kerntrekbeveiliging	ZWART	ZWA	222,00	183,47
					
ARLON RECHT	UITVOERING	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	Met kerntrekbeveiliging	ZWART	ZWA	196,00	161,98
					

VEILIGHEIDSRUZETTEN					
JUNO VEILIGHEIDSRUZET ROND	UITVOERING	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	Met kerntrekbeveiliging	RVS	RVS	66,00	54,55
		ZWART	ZWA	72,50	59,92
					
PALLAS VEILIGHEIDSRUZET VIERKANT	UITVOERING	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	Met kerntrekbeveiliging	RVS	RVS	72,50	59,92
		ZWART	ZWA	79,50	65,70
					

Veiligheidsbeslag Chroom, Mat Chroom en Messing

VEILIGHEIDSET (PC 72)						
 WEXFORD / EASY	 EASY / EASY	TYPE	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
		WEXFORD / EASY	Chroom	CRO	496,00	409,92
		EASY / EASY	Chroom	CRO	382,00	315,70

VEILIGHEIDSET (PC 72)						
 WEXFORD / EASY	 EASY / EASY	TYPE	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
		WEXFORD / EASY	Mat Chroom	CSA	514,00	424,79
		EASY / EASY	Mat Chroom	CSA	393,00	324,79

VEILIGHEIDSET (PC 72)					
WEXFORD/RUBINO 	TYPE	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	WEXFORD /RUBINO	Messing	OTL	496,00	409,92

VEILIGHEIDSRUZETTEN				
ROND 				
	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	Chroom	CRO	129,50	107,02

VEILIGHEIDSRUZETTEN					
DALE ROND 	UITVOERING	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	Met kerntrekbeveiliging	Mat chroom	CSA	196,00	161,98
	Met kerntrekbeveiliging	Messing	OTL	187,50	154,96

Voordeurbeslag

VERLENGSCHROEVEN (T.B.V. VEILIGHEIDSBESLAG)	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
Set verlenschroeven t.b.v. veiligheidsbeslag en rozet RVS	RVS	RVS	12,60	10,41
Set verlenschroeven t.b.v. veiligheidsbeslag en rozet zwart	Zwart	ZWA		
Set verlenschroeven t.b.v. veiligheidsbeslag Chroom, Mat Chroom en Messing			26,60	21,98
Set verlenschroeven t.b.v. veiligheidsrozet Chroom, Mat Chroom en Messing			15,20	12,56

VOORDEURKNOPPEN ROND ROZET				
ANTRIM VOORDEURKNOP 	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	Chroom	CRO	110,00	90,91
	Mat Chroom	CSA	114,50	94,63
	Messing	OTL		
MUSCA VOORDEURKNOP 	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	RVS	RVS	66,00	54,55
	Zwart	ZWA	72,50	59,92

VOORDEURKNOP VIERKANT ROZET				
DUNANT VOORDEURKNOP 	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	RVS	RVS	72,50	59,92
	Zwart	ZWA	79,50	65,70

BELDRUKKERS				
OFFALY BELDRUKKER 	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	Chroom	CRO	51,00	42,15
	Mat Chroom	CSA	53,00	43,80
	Messing	OTL	53,00	43,80

HUISCIJFERS				
HUISCIJFERS 0 T/M 9 PER STUK	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	Chroom	CRO	46,00	38,02
	Mat Chroom	CSA		
	Messing	OTL		

HUISLETTERS				
HUISLETTERS A, B, C, D PER STUK	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	Chroom	CRO	46,00	38,02
	Mat Chroom	CSA		
	Messing	OTL		

BRIEFPLATEN				
ARGYLL BRIEFPLAAT OVAAL	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	Chroom	CRO	230,00	190,08
	Mat Chroom	CSA		
	Messing	OTL		
MANCHESTER BRIEFPLAAT OVAAL	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	RVS	RVS	126,50	104,55
	Zwart	ZWA		
OXFORD BRIEFPLAAT RECHT	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	RVS	RVS	126,50	104,55
	Zwart	ZWA		

Voordeurbeslag





TOCHTBORSTELS				
Brighton tochtborstel ovaal 	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	RVS	RVS	88,00	72,73
	Zwart	ZWA		
Sussex tochtborstel recht 	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	RVS	RVS	88,00	72,73
	Zwart	ZWA		
Sutherland tochtborstel ovaal 	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
	Chroom	CRO	188,50	155,79
	Mat Chroom	CSA	204,50	169,01
	Messing	OTL		

TONGSTIJL AANSLAGLAT	OMSCHRIJVING	INCL. BTW	EXCL. BTW
TONGSTIJL 	Tongstijl (los geleverd, grijs, inclusief tochttribber, ongemonteerd) FSC 100%	192,50	159,09
AANSLAGLAT 	Set aanslaglatten (grijs inclusief tochttribber, ongemonteerd) FSC 100%	92,00	76,03
AANSLAGLAT 	Set aanslaglatten SSO SlimSeries Outdoor (zwart inclusief tochttribber, ongemonteerd) FSC 100% 13x36x2400 mm	108,50	89,67

Accessoires & bewerkingen

Boringen en frezingen

LOOPSLOTEN EN KRUGGATBORING	INCL. BTW	EXCL. BTW
Nemef 4139 RVS voorplaat DR 1+3	76,50	63,22
Nemef 4139 RVS voorplaat DR 2+4	76,50	63,22
Veiligheidssluitkom DR 1+2+3+4.	15,10	12,48
Sluitplaat, tot en met deurdikte 40mm deur RVS DR 1+3.	5,80	4,79
Sluitplaat, tot en met deurdikte 40mm deur RVS DR 2+4.	5,80	4,79
Sluitplaat, vanaf 40mm deurdikte RVS DR 1+3.	6,20	5,12
Sluitplaat, vanaf 40mm deurdikte RVS DR 2+4.	6,20	5,12
Frezing Nemef Loopslot 4139	24,30	20,08
Frezing Nemef Loopslot 1200/1300	24,30	20,08
Frezing Nemef Loopslot 4119	24,30	20,08
Frezing slotgat & voorplaatboring op afwijkende hoogte	24,30	20,08
Frezing krukgat, door-en-door	20,90	17,27
Frezing krukgat, halve boring	20,90	17,27
Frezing cilindergat 55 mm PC-maat, door-en-door	20,90	17,27
Frezing cilindergat 72 mm PC-maat, door-en-door	20,90	17,27



Accessoires & bewerkingen

Meerpuntssluiting



MEERPUNTSSLUITING <u>SLEUTEL</u> BEDIEND		INCL. BTW	EXCL. BTW
Meerpuntssluiting KfV AS 2502/W268 inclusief sluitplaten en sluitkommen. PC maat 72 mm.	Verzinkte voorplaat	231,00	190,91
	Zwarte voorplaat	237,00	195,87
Frezing MPS, INCLUSIEF cilindergat door-en-door		40,80	33,72
Frezing kruk gat door-en-door		20,90	17,27
Meerpuntssluiting KfV AS 2502/W270 inclusief sluitplaten en sluitkommen. PC maat 72 mm. Geschikt voor 231,5 deurhoogte.	Verzinkte voorplaat	231,00	190,91
	Zwarte voorplaat	237,00	195,87
Frezing MPS, INCLUSIEF cilindergat door-en-door		20,90	17,27
Frezing kruk gat door-en-door		40,80	33,72

MEERPUNTSSLUITING <u>KRUK</u> BEDIEND		INCL. BTW	EXCL. BTW
Meerpuntssluiting KfV AS4900/W268	Verzinkte voorplaat	231,00	190,91
Frezing MPS, INCLUSIEF cilindergat door-en-door		40,80	33,72
Frezing kruk gat door-en-door		20,10	16,61
Meerpuntssluiting KfV AS 4900/W270	Verzinkte voorplaat	231,00	190,91
Frezing MPS, INCLUSIEF cilindergat door-en-door		40,80	33,72
Frezing kruk gat door-en-door		20,10	16,61

FREZEN OVERIGE MEERPUNTSSLUITINGEN (GEEN LEVERINGEN EN MONTAGE)		INCL. BTW	EXCL. BTW
T.b.v. Nemef 5123/602 L of R		40,80	33,72
T.b.v. Nemef 5126/602 L of R			



BRIEFSLEUF		INCL. BTW	EXCL. BTW
Frezing briefsleuf		25,90	21,40

Scharnieren en armschaven

SCHARNIERINKROZINGEN	INCL. BTW	EXCL. BTW
3x Scharnierinkrozing 89x89 mm. Volgens BRL 0803. Achterhout (AH) ca. 8 mm. Per 3.	24,30	20,08
4x Scharnierinkrozing 89x89 mm. Volgens BRL 0803. Achterhout (AH) ca. 8 mm. Per 4.	27,80	22,98
Afwijkende scharnierhoogte		

DEURHOOGTE	SCHARNIERNUMMER			
	1	4	2	3
2015	118	318	958	1798
2115	118	318	958	1798
2315	118	318	1158	2048

De aangegeven maten betreffen de bovenzijdes van het scharnier, gemeten vanaf bovenzijde van de deur, in mm.



ARMSCHAVEN	OMSCHRIJVING	INCL. BTW	EXCL. BTW
Armschaven	1 zijde armschaven sluitzijde 2 mm	20,90	17,27

INKORTEN	OMSCHRIJVING	INCL. BTW	EXCL. BTW
Inkorten	Versmallen en inkorten binnen toleranties (10 mm aan boven- en zijkanten. 15 mm aan onderzijde) (NEXT buitendeuren 35 mm rondom)	37,60	31,07

Tochtvaldorpel

AUTOMATISCHE TOCHTVALDORPEL ALUMINIUM METALEN BINNENWERK (SILICONEN UITVOERING)	INCL. BTW	EXCL. BTW
Tochtvaldorpel (78-83-88-93-103 cm)	91,50	75,62
Frezing tochtvaldorpel	24,30	20,08



Wij adviseren je de bewerkingen aan de Skantrae deuren zoveel mogelijk door Skantrae B.V. uit te laten voeren. Hierbij ben je gegarandeerd van een goede afwerking en een deugdelijke montage volgens de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen®.

Accessoires & bewerkingen

Weldorpels



WLD 1



WLD 3



WLD 4



WLD 7

LOSSE WELDORPELS		INCL. BTW	EXCL. BTW
WLD 1		58,50	48,35
WLD 3		52,00	42,98
WLD 4			
WLD 7	is alleen beschikbaar voor bepaalde NEXT modellen	58,50	48,35

Weldorpels worden standaard los meegeleverd. Zie onderstaande tabel t.b.v. montage van weldorpels.

MONTAGE WELDORPELS		INCL. BTW	EXCL. BTW
NEXT DEURMODELLEN	Onderweldorpel monteren (DEURBREEDTE +/- 5 CM) BINNENDRAAIENDE DEUREN	15,90	13,14
	Onderweldorpel monteren VOLLE DEURBREEDTE		
	Weldorpelpakket bij VILLAGE NEXT modellen, wordt niet gemonteerd		

Roosterpakketten en beslagsets tbv draairaamdeuren

ALLE ROOSTERDEUR MODELLEN (NEXT SKN 2724, 2752 EN 2758)
Alle deuren zijn voorbehandeld in grijs RAL 7038
Bij Bestel en Maatwerk is het ROOSTERPAKKET reeds gemonteerd
V-deuren , deze Skantrae buitendeuren zijn VOORRAADPRODUCTEN . Deze buitendeuren hebben een levertijd van 1 à 2 weken
Ornamenten bij de GT-15, GT-16, GT-20 en GT-23 zijn aan de BUITENZIJD geprofileerd. Binnenzijde van deze roosters is ongeprofileerd en dus vlak

 NEXT MODELLEN
De levertijden van Bestel- en Maatwerkdeuren staan op onze website
Voor de NEXT modellen, SKN 2724, 2752, 2758 wordt de draairichting van het draairaam aangepast aan de draairichting van de deur; Linksdraaiende deur is een linksdraaiend draairaam; rechtsdraaiende deur is rechtsdraaiend draairaam
Draairaam beslagset tbv NEXT MODELLEN SKN 2724, 2752 EN 2758; Keuze uit Chroom, Mat Chroom en zwart. Set bestaat uit; 2 paumelles en 2x tramklinkjes
Roosterpakket bestaat uit een sierrooster en draairaam en wordt los meegeleverd tbv zelfmontage. Tegen meerprijs kan het draairaam en rooster door Skantrae gemonteerd worden
Roosters ALLEEN in zwart leverbaar.

NEXT VOORDEUREN				
BESLAGSET TBV DRAAIRAAM MONTAGE OPTIONEEL	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
Beslagset t.b.v. draairaam bestaat uit: paumelles (2x) tramklink (2x)	Chroom	CRO	101,50	83,88
	Mat Chroom	CSA		
	Zwart	ZWA		
Draairaam inclusief ISO glas bij NEXT deuren wordt los meegeleverd. Toeslag monteren draairaam door Skantrae.			99,00	81,82

Kozijnen en sponningmaten

Buitendeurkozijn

BUITENDEURKOZIJN	OMSCHRIJVING	BESTELCODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
SKANTRAE	HH BD KOZIJN, 67 X 114 x 231 CM, FSC 100%	KOZHH67114SSKA	235,50	194,63

Sponningmaten SKG tuin- en balkondeuren

STRAKKE SPONNINGMATEN IN MM		H = 2015 MM			
MODEL	BWH*	780	830	880	930
SKG 3553 NEXT	270 mm	536 x 1641	586 x 1641	636 x 1641	686 x 1641
SKG 1554 meranti / 3554 NEXT	400 mm	536 x 1511	586 x 1511	636 x 1511	686 x 1511
SKG 1557 meranti / 3557 NEXT	660 mm	536 x 1251	586 x 1251	636 x 1251	686 x 1251
SKG 1559 meranti / 3559 NEXT	920 mm	536 x 991	586 x 991	636 x 991	686 x 991

STRAKKE SPONNINGMATEN IN MM		H = 2115 MM			
MODEL	BWH*	780	830	880	930
SKG 3553 NEXT	270 mm	536 x 1741	586 x 1741	636 x 1741	686 x 1741
SKG 1554 meranti / 3554 NEXT	400 mm	536 x 1611	586 x 1611	636 x 1611	686 x 1611
SKG 1557 meranti / 3557 NEXT	660 mm	536 x 1351	586 x 1351	636 x 1351	686 x 1351
SKG 1559 meranti / 3559 NEXT	920 mm	536 x 1091	586 x 1091	636 x 1091	686 x 1091

STRAKKE SPONNINGMATEN IN MM		H = 2315 MM			
MODEL	BWH*	780	830	880	930
SKG 3553 NEXT	270 mm		586 x 1941	636 x 1941	686 x 1941
SKG 1554 meranti / 3554 NEXT	400 mm		586 x 1811	636 x 1811	686 x 1811
SKG 1557 meranti / 3557 NEXT	660 mm		586 x 1551	636 x 1551	686 x 1551
SKG 1559 meranti / 3559 NEXT	920 mm		586 x 1291	636 x 1291	686 x 1291


STRAKKE SPONNINGMATEN IN MM		H = 2015 MM			
MODEL	BWH*	780	830	880	930
SKG 167 vuren	660 mm	595 x 1210	645 x 1210	695 x 1210	745 x 1210
SKG 189 vuren	920 mm	595 x 1005	645 x 1005	695 x 1005	745 x 1005

STRAKKE SPONNINGMATEN IN MM		H = 2115 MM			
MODEL	BWH*	780	830	880	930
SKG 167 vuren	700 mm	595 x 1310	645 x 1310	695 x 1310	745 x 1310
SKG 189 vuren	890 mm	595 x 1105	645 x 1105	695 x 1105	745 x 1105

* Borstweringhoogte

Kozijnen en sponningmaten

Armschaven sluitzijde



Opbouw NEXT deuren

Isolatie:
XPS schuimvulling met een
dichtheid van 30 kg/m³

Isolatiewaarde:
U-waarde (W/m².K)

Zie U-waarde per model
op pagina 87

Stabilisatie:
2 stuks aluminium tussenlagen; dikte 0,3 mm
Dekplaat: 8,5 mm

Deurdikte:
40 en 54 mm

100% FSC®
gecertificeerd
hout

Grondlak:
120 µm grijs
voorbehandeld
in RAL 7038

10 jaar garantie



NEXT
SKANTRAE

Technische informatie buitendeuren


Om een ander aanzicht van je huis te creëren en Skantrae buitendeuren perfect tot hun recht te laten komen, is het van belang dat je de juiste beslissingen neemt voor en tijdens je aankoop. Wij willen je daarbij een handje helpen met praktische informatie over buitendeuren.

Houd rekening met een aantal vuistregels:

- Het beste resultaat wordt verkregen als onze producten door mensen met vakkennis geplaatst worden.
- Skantrae levert haar producten via een geselecteerd dealer-netwerk. Zij beschikken over een eigen plaatsingsservice of over een adressenbestand van gespecialiseerde aannemers of klusbedrijven, die je alle zorg van het plaatsen uit handen kunnen nemen. Informeer bij dealers bij jou in de buurt naar de mogelijkheden.
- Dealeradressen vind je op onze website, skantrae.com.
- Garantievoorwaarden en verwerkingsvoorschriften zijn bijgesloten in de verpakking van je nieuwe Skantrae deur. Deze garantievoorwaarden zijn ook op te vragen bij jouw dealer of via www.skantrae.com.

DRAAIRICHTING

Geef bij je bestelling altijd de gewenste draairichting aan. In onderstaande tekening staat hoe je die draairichting kunt bepalen. Een aantal asymmetrische deurmodellen in onze brochure is zowel in linker als in rechter uitvoering leverbaar (L en R). Bij asymmetrische deuren zit de glasopening aan de sluitzijde. Bij de deurcoderingen is altijd uitgegaan van naar binnen draaiende deuren; L is links naar binnen (deur is geschikt voor L1 en R4), R is rechts naar binnen (deur is geschikt voor L2 en R3).



VOORBEHANDELING DEUREN

De modellen uit de series Entrance, Elegance, Nova, Village en Garden (m.u.v. Garden vuren balkondeuren) zijn voorbehandeld in de kleur RAL 7038.

WELDORPELS

Wij adviseren je om de weldorpel met watervaste houtlijm te verlijmen en daarna te schroeven. Op verzoek kan deze weldorpel (ook 20mm. verhoogd) door Skantrae gemonteerd worden. Ook kan de dorpel los (ongemonteerd) geleverd worden. Voor naar buiten draaiende deuren geldt dat standaard een weldorpel gelijk aan de volle breedte van de deur wordt meegeleverd, tenzij anders aangegeven.

BRIEFBUSOPENING

Op jouw verzoek brengen we een frezing voor een briefsleuf aan. Dit gebeurt op de plaats zoals aangegeven in onze brochure; een andere plaats is niet mogelijk. In deuren waarop in deze brochure geen briefplaat is afgebeeld, kan door Skantrae geen brievenbusopening gemaakt worden.

SLOTGATBORING

Het is mogelijk om een slotgat of een meerpuntssluiting door onze CNC-machine te laten infrezen. Onze meerpuntssluitingen voldoen aan het SKG keurmerk met drie sterren en zijn daarom geschikt om gebruikt te worden in gevelelementen die moeten voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

De standaard krukgathoogte is 1050 mm, gemeten vanaf de onderkant van de deur. Ook is het mogelijk om Nemeff slotgaten (types 1200/1300, 4119 en 4139) te laten infrezen.

TONGSTIJL/AANSLAGLAT

Voor dubbele deuren is het mogelijk om een tongstijl of aanslaglat los bij te bestellen (voor SSO Outdoor is een aanslaglat in zwart leverbaar). Deze worden op standaard maat lengte en grijs voorbehandeld geleverd.

INKORTEN

De hardhouten balkondeuren, kunnen aan boven- en zijkant met 10 mm worden ingekort. Aan de onderzijde met 60 mm. Alle NEXT deuren m.u.v. Eiken kunnen rondom 35 mm worden ingekort. De NEXT Eiken deuren kunnen rondom maximaal 15 mm ingekort worden.

Garantie en onderhoud

Wij geven je een aantal belangrijke tips m.b.t. het onderhoud en de garantie op jouw Skantrae buitendeur. De uitgebreide en volledige afhang- en behandelingsinstructie en de garantievoorwaarden vindt u in de verpakking van de deur of je kunt ze downloaden via skantrae.com.

TRANSPORT

Controleer de deur, het glas en het beslag bij ontvangst op eventuele transportschade en zichtbare gebreken en/of manco's.

Als de deur, door jouw dealer, op jouw adres wordt geleverd, vermeld dan eventuele schade direct op de vrachtbrief van de transporteur voordat u deze ondertekent. Geef dit ook direct door aan jouw dealer en leg hem het probleem voor.

Is een deur geheel of gedeeltelijk bewerkt, dan heb je de deur geaccepteerd en kunnen klachten over zichtbare gebreken niet meer in behandeling worden genomen.

GARANTIETERMIJN

10 jaar volledige garantie op NEXT achterdeuren. Voor alle andere buitendeuren is een garantie periode van 7 jaar van toepassing.

De garantietermijn gaat in op de dag van de factuurdatum. Bewaar daarom altijd jouw aankoopnota.

Skantrae garandeert haar buitendeuren volgens onderstaand overzicht:

- 7 jaar volledige garantie op minimaal tweemaal fabrieksmatig voorbehandeld hardhouten buitendeuren.
- Sierbeslag zonder Titanium coating wordt niet op kleur- en krassvastheid gegarandeerd.
- 2 jaar garantie op de laklaag van de roosters in de roosterdeuren. Ook voor de roosters geldt dat deze jaarlijks onderhouden moeten worden en beschadigingen moeten worden bijgewerkt. Bij roosterdeuren, die binnen een gebied van 10 km van de zee zijn geplaatst, vallen de roosters buiten de garantie. Hiervoor wordt geadviseerd regelmatig te controleren op beschadigingen en deze tijdig te repareren. Tevens wordt geadviseerd een extra blanke coating te verwerken op het deurrooster.

Een eventuele garantie omvat een deugdelijke reparatie door Skantrae B.V. op de locatie waar de deur is gemaakt, dus nooit in het werk. Als reparatie niet mogelijk is, zal in overleg een nieuwe deur worden geleverd. Let wel: afhangkosten en overige bijkomende kosten vallen niet onder de garantie en worden daarom niet vergoed.

AFWERKING

De onder- en bovenkant van de deur moet met een extra laag afsluitende verf of gelijkwaardig product worden beschermd (een deur heeft zes kanten). De deur moet binnen acht dagen worden afgelakt. Ook gaten en sleuven voor sloten, scharnieren, briefplaten, ventilatieroosters, glassponningen en dergelijke moeten worden voorzien van een extra beschermende laag. NEXT deurmodellen die bewerkt worden aan zij- en bovenkanten (inkorten, scharnierinkrozingen etc.) moeten op kops hout voorzien worden van een KOMO-sealer alvorens de deur verder te behandelen.

Indien buitendeuren regelmatig en langdurig blootgesteld worden aan zonlicht adviseren wij de deur af te werken met een licht reflecterende kleur. Een deur mag nooit onvoldoende behandeld en onbeglaasd aan weersinvloeden worden blootgesteld.



Bestelinformatie

Op deze pagina's vind je, per serie, informatie over de bestelmogelijkheden van Skantrae buitendeuren.



NEXT MODELLEN IN ENTRANCE, ELEGANCE, VILLAGE EN NOVA

V NEXT modellen zijn voorraadproducten.

B NEXT modellen op bestelling.

MTW NEXT;

- NEXT deuren zijn 120 mu grijs gegrond in RAL 7038.
- Een roosterpakket bestaat uit een sierrooster en draairaam en wordt los meegeleverd tbv zelfmontage. Tegen meerprijs kan het draairaam en rooster door Skantrae gemonteerd worden
- Roosters zijn **ALLEEN** in zwart leverbaar.
- Annuleringen en wijzigingen dienen binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen.
- Bewerkte, bestel- en maatwerkproducten kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.

Eikenhout is een natuurproduct. Dit betekent dat de nerfstructuur en de kleur van het product een uniek karakter hebben. Dit kan ook betekenen dat er kleurverschil optreedt in de gebruikte finerstroken en massief eiken onderdelen en geen reden kunnen zijn voor claims of recht op retour. Eiken NEXT deuren zijn met recht een uniek natuurproduct.



ROOSTERDEUREN NEXT MODELLEN SKN 2724, 2752 EN 2758

B deuren zijn voordeuren in **STANDAARDMATEN**.

MTW deuren zijn maatwerkdeuren in **AFWIJKENDE** maten.

- Bij **BESTEL EN MAATWERK** is het **ROOSTERPAKKET** reeds gemonteerd.
- Ornamenten bij de GT-15, GT-16, GT-20 en GT-23 zijn aan de **BUITENZIJD**e geprofileerd. Binnenzijde van deze roosters is ongeprofileerd en dus vlak.
- de draairichting van het draairaam wordt aangepast aan de draairichting van de deur; Linksdraaiende deur is een linksdraaiend draairaam; rechtsdraaiende deur is rechtsdraaiend draairaam.
- Bij het draairaam beslagset heeft u de keuze uit:
Chroom, Mat Chroom en Zwart. Een set bestaat uit; 2 paumelles en 2x tramklinkjes.
- Bewerkte, bestel- en maatwerkproducten kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.



SLIMSERIES OUTDOOR

V SlimSeries Outdoor modellen uit voorraad.

B SlimSeries Outdoor modellen op bestelling.

MTW Slimseries Outdoor; .

- SSO deuren zijn 120 mu zwart gegrond op waterbasis in RAL 9011.
- Voorzien van ventilatiesleuven
- ISO 2-zijdig gehard veiligheidsglas is voorgemonteerd.
- Glas is niet afgekit; dit moet tijdens het afhangen gebeuren alvorens u de deuren gaat schilderen.
- Annuleringen en wijzigingen dienen binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen.
- Bewerkte, bestel- en maatwerkproducten kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.

GARDEN NEXT / GARDEN MERANTI – FSC® GECERTIFICEERD / GARDEN VUREN / GARDEN HARDWOOD

V Deze Skantrae buitendeuren en glas zijn voorraadproducten.

- Indien je deur een bewerking ondergaat wordt de levertijd met 1 week verlengd.
- Annuleringen en wijzigingen dienen binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen.
- Bewerkte, bestel- en maatwerkproducten kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.

U-waarde tabel (W/m²K)

Voor een deurdikte van 40 mm

Deurmodel / Maatvoering	U-waarde van de dichte deur									U-waarde van de deur gecombineerd met HR++ glas (1,2)									U-waarde van de deur gecombineerd met HR+ glas (1,6)								
	83x201,5	88x201,5	93x201,5	83x211,5	88x211,5	93x211,5	83x231,5	88x231,5	93x231,5	83x201,5	88x201,5	93x201,5	83x211,5	88x211,5	93x211,5	83x231,5	88x231,5	93x231,5	83x201,5	88x201,5	93x201,5	83x211,5	88x211,5	93x211,5	83x231,5	88x231,5	93x231,5
SKN658										1,41	1,40	1,39	1,41	1,40	1,39	1,40	1,39	1,38									
SKN653										1,42	1,41	1,40	1,42	1,41	1,40	1,41	1,40	1,39									
SKN654										1,42	1,40	1,39	1,41	1,40	1,39	1,41	1,40	1,39									
SKN650										1,43	1,41	1,40	1,42	1,41	1,40	1,42	1,41	1,39									
SKE2726										1,50	1,49	1,48	1,50	1,49	1,48	1,49	1,49	1,48	1,53	1,52	1,48	1,53	1,52	1,51	1,53	1,52	1,51
SKE2743										1,45	1,44	1,43	1,46	1,44	1,43	1,45	1,44	1,42	1,51	1,50	1,49	1,51	1,50	1,49	1,51	1,50	1,49
SKE2746										1,46	1,45	1,43	1,46	1,45	1,44	1,46	1,44	1,43	1,52	1,51	1,50	1,52	1,52	1,50	1,51	1,50	1,49
SKE2387										1,49	1,48	1,48	1,49	1,48	1,48	1,48	1,48	1,47									
SKE2444F / SKE2445F										1,47	1,46	1,45	1,47	1,46	1,45	1,46	1,45	1,44									
SKN656	1,44	1,43	1,42	1,44	1,43	1,41	1,43	1,42	1,41																		
SKN656EIK	1,51	1,49	1,48	1,50	1,49	1,47	1,49	1,48	1,46																		
SKN657	1,44	1,43	1,42	1,44	1,42	1,41	1,43	1,42	1,40																		
SKN657EIK	1,50	1,49	1,48	1,50	1,49	1,47	1,49	1,48	1,46																		
SKE2752GT20 / SKE2752GT23										*	*	*	*	*	*	*	*	*									
SKE2724GT15 / SKE2724GT19										*	*	*	*	*	*	*	*	*									
SKE2740										1,45	1,43	1,42	1,45	1,44	1,43	1,45	1,43	1,42	1,49	1,49	1,48	1,50	1,49	1,48	1,49	1,49	1,48
SKE2723										1,50	1,49	1,48	1,50	1,49	1,48	1,49	1,48	1,47									
SKE2741GT21 / SKE2741IBG										1,55	1,54	1,52	1,55	1,53	1,52	1,54	1,53	1,52									
SKE2423										1,43	1,42	1,41	1,43	1,42	1,41	1,43	1,41	1,40	1,44	1,43	1,42	1,44	1,42	1,41	1,43	1,42	1,41
SKN659										1,42	1,41	1,40	1,42	1,41	1,40	1,41	1,40	1,39									
SKN660										1,42	1,41	1,40	1,42	1,41	1,40	1,42	1,40	1,39									
SKN661										1,41	1,40	1,39	1,41	1,40	1,38	1,40	1,39	1,38									
SKN662										1,43	1,41	1,40	1,42	1,41	1,40	1,42	1,41	1,39									
SKE2757	1,55	1,54	1,53	1,55	1,54	1,52	1,54	1,53	1,52																		
SKE2758GT22										*	*	*	*	*	*	*	*	*									
SKN665										1,43	1,42	1,40	1,42	1,41	1,40	1,42	1,41	1,40									
SKN665EIK										1,48	1,47	1,46	1,48	1,47	1,46	1,47	1,46	1,45									
SKN664										1,43	1,41	1,40	1,42	1,41	1,40	1,42	1,41	1,39									
SKN664EIK										1,48	1,47	1,46	1,48	1,46	1,45	1,47	1,46	1,44									
SKN668										1,42	1,41	1,40	1,45	1,41	1,40	1,41	1,40	1,39									
SKN668EIK										1,47	1,46	1,45	1,47	1,46	1,45	1,47	1,45	1,44									
SKN666										1,43	1,42	1,41	1,43	1,41	1,40	1,42	1,41	1,40									
SKN666EIK										1,49	1,47	1,46	1,48	1,47	1,46	1,48	1,47	1,45									
SKN667										1,43	1,42	1,41	1,43	1,41	1,40	1,42	1,41	1,40									
SKN667EIK										1,49	1,47	1,46	1,48	1,47	1,46	1,48	1,47	1,45									
SKN663										1,41	1,40	1,39	1,41	1,40	1,39	1,41	1,40	1,39									
SKN2445F										1,47	1,46	1,45	1,47	1,46	1,45	1,46	1,45	1,44									
SKN669										1,43	1,41	1,40	1,42	1,41	1,40	1,42	1,41	1,39									
SKN2981										1,43	1,41	1,40	1,42	1,41	1,40	1,42	1,41	1,40									
SKN2976										1,43	1,42	1,41	1,43	1,42	1,40	1,42	1,41	1,40									
SKN671	1,44	1,43	1,41	1,44	1,42	1,41	1,43	1,42	1,40																		

* U-waarde voor deze deur is helaas niet beschikbaar

Skantree All-In Service aanvraagformulier



GEGEVENS CONSUMENT

Naam:
Adres:
PC/plaats:
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:

GEGEVENS SKANTREE DEALER

Firmanaam:
Contactpersoon:
Adres:
PC/plaats:
Telefoon:
E-mail:

• STAP 1

Deurmodel: Glassoort:



Afmeting huidige deur (in mm): hoogte x breedte:

Toeslag afwijkende maat ja / nee*

Toeslag deurdikte 54 mm ja / nee*

Draairichting

☐ Links naar binnen [L1] ☐ Rechts naar binnen [R2] ☐ Links naar buiten [L3] ☐ Rechts naar buiten [R4]



• STAP 2 AFLAKKEN

Kleur: RAL Binnenzijde aflakken in een andere kleur (optioneel): RAL

• All-In service

• STAP 3 HANG- EN SLUITWERKPAKKET

HSP NR.:

• STAP 4 OPTIES

Brievenbuspakket ja / nee* Model: ☐ recht ☐ ovaal

Finish ☐ Aluminium ☐ RVS ☐ Zwart ☐ Mat Chroom ☐ Messing

Tochtvaldorpel ja / nee*

Uitfrezen opdekkozijn ja / nee* * Doorhalen wat niet van toepassing is

TOTAALPRIJS

- Tweede formulier ingevuld voor een tweede deur op dezelfde locatie (met staffelprijs)? ja / nee*
De inmeter / monteur mag mij ook op zondag bellen voor het maken van een afspraak. ja / nee*

DATUM

HANDTEKENING AKKOORD (consument)

Gegevens aannemer / ZZP'er

Ga met het ingevulde All-In service formulier naar jouw Skantree dealer. Kijk voor een dealer bij je in de buurt op skantree.com.

Voorwaarden: Inmeten en monteren zijn uitsluitend mogelijk i.c.m. elkaar. • Na het inmeten kunnen er geen aanpassingen meer worden gedaan in de bestelling. • De definitieve prijs en mogelijkheden hangen af van jouw thuissituatie. Dit is o.a. afhankelijk van de afmetingen en de staat van het kozijn. • De producten kunnen niet geruild en geretourneerd worden. • Levertijden zijn indicatief en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Belprocedure: De monteur neemt binnen 2 weken contact met je op voor het maken van een inmeetafspraak. • Indien het na twee pogingen op beide telefoonnummers niet gelukt is om telefonisch contact te krijgen, ontvang je een e-mail met het verzoek om zelf contact op te nemen met de monteur.

Notities



A series of horizontal lines for taking notes, consisting of 25 lines.



